

53

சென்னை மாநகராட்சி மின்சாரத் துறையின் தொழிலாளர்
வருகைப்பதிவேட்டில் முறைகேடுகள் சம்பந்தமாக
மாநகராட்சிப் பணியாளர்கள் கைது
செய்யப்பட்டது குறித்து

1973 நவம்பர் 21]

மாண்புமிகு மேலவைத் தலைவர் : ஸ்ரீரங்கத்தில் உறுப்பினர் அவர்கள் நகராட்சித் தலைவராக இருக்கின்றார்கள் என்பதற்காகச் சொல்கின்றார். கோபப் படவில்லை.

திரு. கே. ராஜாராம் : ஒரு உறுப்பினரைப் புண்படுத்தும் முறையில் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பொதுவாகவே சொல்லியிருக்கலாம். ஸ்ரீரங்கம் என்று குறிப்பிடாமல் சொல்லியிருக்கலாம். அமைச்சர் அவர்களும் அந்த ஊர்க்காரர் என்ற முறையில் தமாஷாகவே சொல்லியிருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு அமைச்சர் ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பினரைச் சொல்வது நல்லதா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. அ. பெ. தர்மலிங்கம் : தலைவரவர்களே, அங்கத்தினர் எங்கள் ஊர்க்காரர்தான். அவர் தலைமையில் உள்ள அந்நகராட்சி நன்றாக நடைபெற்றுவருகிறது என்ற நம்பிக்கையில் தான் சொன்னேன். மற்றவர்களுக்கு அந்நகராட்சி வழி காட்டியாக இருக்குமளவுக்கு நல்ல முறையில் நடந்துவருகிறது என்று காட்டவே சொன்னேனே தவிர, அவர் மனத்தைப் புண்படுத்த வேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு சொல்லவில்லை.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர் : அமைச்சர் அவர்கள் சொல்வதுபற்றி நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். அவரும் என் நண்பர்தான்.

திரு. வே. தங்கப்பாண்டியன் : On a point of order கவன ஈர்ப்பு முன்னறிவிப்பில் அமைச்சர் அவர்களின் விளக்கத்தின் மீது அங்கத்தினர் இரண்டு கேள்விகள்தான் கேட்கலாம் என்று மற்ற விதிமுறை இருக்கின்றது.

திரு. கே. ராஜாராம் : 'பர்சனல் எக்ஸ்பளனேஷன்' என்ற முறையில் அவர்கள் கேட்டிருக்கின்றார்கள்.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர் : ஆம். தனிப்பட்ட விதத்திலேதான் கேட்டுக்கொண்டேன்.

4. 1973-74 ஆம் ஆண்டிற்கான, தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின்
வரவு செலவுத் திட்ட அறிக்கைமீது விவாதம்

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பி. இராமன் : மாண்புமிகு மேலவைத் தலைவர் பி.ப. அவர்களே, தமிழ் நாடு மின்சார வாரியத்தின் 1973-74-ம் ஆண்டு நிதி நிலை 4-40 அறிக்கையும், @ 1972-73-ம் ஆண்டு துணை நிதி நிலை அறிக்கையும் இம்

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

மன்றத்தின் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை, இம் மன்றம் ஆலோசனைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென வேண்டுகின்றேன்.

2. 1948-ம் ஆண்டு மின்சார (வழங்கல்) சட்டத்தின் 61-வது பிரிவின்படி, தமிழ் நாடு மின்சார வாரியக் கருத்துரைக் குழுவின் ஒப்புதலைப் பெற்றபின், இந்த நிதி நிலை அறிக்கைகளை, அரசுக்கு தமிழ் நாடு மின்சார வாரியம் அனுப்பியது. ஆண்டு நிதி நிலை அறிக்கையும், துணை நிதி நிலை அறிக்கையும், சட்ட மன்றத்தினால் விவாதிக்கப்படலாம் என்றாலும், இவை வாக்கெடுப்புக்கு உட்பட்டவை அல்ல. எனினும், இவ்வறிக்கைகள் குறித்து, சட்ட மன்றத்தில் கூறப்படும் கருத்துக்களை, மின்சார வாரியம் ஆழ்ந்து சிந்தித்து ஆவன செய்யும். கடந்த ஆண்டு மின்சார வாரியத்தின் நிதி நிலை அறிக்கைகளின் பேரில் நடந்த விவாதத்தில் எடுத்துக் கூறப்பட்ட கருத்துக்களின் பேரில், மின்சார வாரியம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளை விவரிக்கும் அறிக்கை ஒன்று மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கு தனியாக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

3. பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத அடித்தளமாகத் திகழ்கிறது மின்சாரம். மனித வாழ்வின் எல்லா அம்சங்களிலும் மின்சாரம் தேவைப்படுகிறது. தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வரும் வளர்ச்சிக்கு, குறிப்பாக, தொழில் துறையிலும் வேளாண்மைத் துறையிலும் காணப்படும் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக மின்சக்தியும் வளர்ச்சி பெற்று இருக்க வேண்டும் என்பதிலே இந்த அரசு மிகுந்த அக்கறை எடுத்துக் கொண்டுள்ளது.

4. பதினேழு நீர் மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் 1,224 மெகாவாட்டுகளும், நெய்வேலி அனல் மின் நிலையத்தின் 600 மெகாவாட்டுகளையும் சேர்த்து, எண்ணூர், பேசின் பிரிட்ஜ் ஆகிய இரு அனல் மின் நிலையங்களின் 430 மெகாவாட்டுகளையும் உள்ளடக்கி, தமிழ் நாடு மின் இணைப்பின் இன்றைய நிறுவனத் திறன் 2,254 மெகாவாட்டுகளாகும். 1951-ல் இருந்த நிறுவனத் திறனைவிட இது 14.45 மடங்கு அதிகமானதாகும். பாசனத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள நிலையங்கள் கோடை மாதங்களில் மூடப்படும் பொழுது, சேமிப்பு களையும் சேர்த்து, தேவைப்படும் சுமார் 2,010 மெகாவாட்டுக்கு எதிராக உற்பத்தித் திறன் 1,371 மெகாவாட்டாக இருக்கும். கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள எதிர்பார்க்கப்படுகிற 1,675 மெகாவாட்டு உச்சத் தேவையைச் சமாளிக்க வேண்டியுள்ளது. ஆகவே நடப்பாண்டில் உச்சத் தேவையைச் சமாளிக்க, மின் உற்பத்தித் திறனில் ஏற்படுகின்ற பற்றாக்குறை 639 மெகாவாட்டுகளாக இருக்கும்.

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

5. சென்ற ஆண்டு நவம்பரில், இந்த மாமன்றத்தின் முன்னால் நிதி நிலை அறிக்கையானது விவாதத்திற்கு வைக்கப்பட்டபொழுது, 25 சதவிகித மின் வெட்டானது அமுலிலிருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து மிக நெருக்கடியான ஒரு நிலை ஏற்பட்டு, 75 சதவிகித வெட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை உருவாக முக்கிய காரணங்கள் யாவை என்பதையெல்லாம் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் மறந்திருக்க மாட்டார்கள். தமிழ் நாட்டில் மட்டுமல்ல, அண்டை மாநிலங்களான கேரளம், கர்நாடகம், ஆந்திரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்துவிட்டது. நெய்வேலி யிலிருந்து கிடைக்கும் மின்சாரத்தின் அளவு குறைந்துவிட்டது. தொடர்ந்து மின்சாரத்தின் தேவை பெருகிக்கொண்டே போவதினால், வெளியிலிருந்து கணிசமான அளவுக்கு உதவியினையும் நாம் பெற முடியாமல் போய்விட்டது. இந்த மின் நெருக்கடி தமிழகத்தில் மட்டும் ஏற்படவில்லை. மத்தியப் பிரதேசம் தவிர, நாடு பூராவும் இந்த நெருக்கடியான நிலை ஏற்பட்டது என்பதையும் உறுப்பினர்கள் அறிவார்கள்.

6. மிக நெருக்கடியான மின்வெட்டு இருந்தபொழுது, வாரியத்தின் அனல் மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தியை எவ்வளவு பெருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்குப் பெருக்குவதற்காக மின்சார வாரியமும், அரசும் இயன்ற எல்லா நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டன. 1973-ம் ஆண்டின் மிக நெருக்கடியான கோடை மாதங்களில் நெய்வேலி அனல் மின் நிலையத்தின் மின் உற்பத்தி யானது கணிசமான அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டது. வாரியமும் அரசும் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில், நெய்வேலி நிலக்கரிக் கழகத்தின் நிலக்கரித் துளிலான செங்கல் பாளங்கள் தயாரிக்கும் நிலையத்தையும், உரம் உற்பத்தி நிலையத்தையும் மூடிவிடுவதன் மூலமாக, நெய்வேலி நிலக்கரிக் கழகமானது அதிக அளவுக்கு மின்சாரத்தை நமக்குத் தந்தது. நெய்வேலியில் இரண்டு யூனிட்களில் எண்ணெய் மூலமாக எரியவிட்டு மின் உற்பத்தி செய்யவும் நெய்வேலி நிலக்கரிக் கழகம் ஒத்துக்கொண்டது. இதன் விளைவாக, 1974-ம் ஆண்டின் முதல் இரண்டு கால் ஆண்டுகளில் கூடுதல் மின்சாரம் கிடைக்க ஏது வாகும். இந்த மாற்றத்தினால் கிடைக்கப்பெறும் மின் உற்பத்திக்காகும் அதிகப்படியான செலவினை தமிழ் நாடு மின் வாரியம் ஏற்றுக்கொள்ளும். பண்டமாற்று முறையில் மற்ற மாநிலங்களிலிருந்தும் கூடுதலாக மின்சாரம் பெறப்பட்டது. சிமெண்ட், நூல், டயர் ஆகியவற்றிற்குப் பதிலாக கேரளத்தி லிருந்தும், டயருக்குப் பதிலாக கர்நாடகத்திலிருந்தும், சிமெண்ட், துணி பொறிவண்டியின் அடிச் சட்டங்களுக்கு (Chassis) பதிலாக மகாராஷ்டிரத்திலிருந்தும் மின்சாரம் பெறப்பட்டது. இந்த ஏற்பாடுகளின் விளைவாக, 1973 மார்ச்-ஏப்ரலிலிருந்து தொடர்ந்து சூலை 1973 வரையிலும் ஒரு

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

நாளைக்கு சுமார் 5 இலட்சம் யூனிட்கள் என்ற அளவுக்கு மின்சாரம் பெறப் பட்டது. மகாராஷ்டிரம் மட்டும் 1973 மே திங்கள் முடிவில் தன் சப்ளையை நிறுத்திக்கொண்டது.

7. இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை வலுப்பெற்று, அதன் விளைவாக, நீர் மின் தேக்கங்களின் நீர்க் கொள்ளளவு நிறைவான முறையில் இருந்தது. இதனால் சிறு தொழில்களுக்கான 75 சதவிகித மின்வெட்டினை, 1973 சூலைத் திங்களில் 50 சத விகிதமாகக் குறைக்க நம்மால் முடிந்தது. அத்துடன், பாது காப்புச் சம்பந்தமான தொழில்கள், சிமெண்ட், துணி ஆலைகள் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க பெரிய முக்கிய தொழில்களுக்கும், எண்ணெய் ஆலைகள், அரிசி மாவு ஆலைகளுக்கும் கணிசமான அளவுக்கு உதவி செய்ய முடிந்தது. வாரியத்தின் அனல் மின் நிலையங்களிலும், நெய்வேலி அனல் மின் நிலையத்திலும் மின் உற்பத்தியானது பெருகியது; நீர்த் தேக்கங்களில் நீரின் கொள்ளளவு நிறைவு அளிக்கும் வகையில் இருக்கவே, எல்லாப் பயனிட்டாளர்கள்மேல் விதிக்கப்பட்டிருந்த மின் வெட்டானது 1973 சூலை 17 முதல் அறவே எடுக்கப் பட்டது.

8. 1972-73-ல் மின் சக்தியின் உச்சத் தேவையானது 1,190 மெகாவாட்டை எட்டியது. 1971-72-ல் பதிவான உச்சத் தேவையான 1,326 மெகாவாட்டை விட இது 10.2 சதவிகிதம் குறைவு. இந்தச் சமயத்தில் பல்வேறு கட்டுப் பாடுகள் மட்டும் விதிக்கப்படாமலிருந்திருந்தால், 1972-73-ன் உச்சத் தேவை யானது பதிவான உச்சத் தேவையைவிட நிச்சயம் அதிகமாக இருந்திருக்கும். 1960-61-லிருந்து 1971-72-ம் ஆண்டு வரை உள்ள காலத்தில் இருந்த விகித சராசரி உயர்வு உச்சத் தேவை 12.2 சதவிகிதமும், பயன்படுத்தப்பட்ட மின் சார அளவின் உயர்வு 10.7 சதவிகிதமும் என்பதை இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிடுவது பொருத்தமுடையதாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். இந்த உயர்வினைக் கணக்கில் கொண்டு பார்த்தால், 1972-73-ம் ஆண்டுக்கு கட்டுப் படுத்த முடியாத தேவையானது 7,500 மில்லியன் யூனிட்கள், 1,480 மெகா வாட்டுகளாக இருந்திருக்க வேண்டும். 1972-73-ல் மின் இணைப்பில் பயன் படுத்தப்பட்ட மின்சாரத்தின் அளவு 6,964 மில்லியன் யூனிட்களாகும்.

9. 1973 சூன் திங்களிலிருந்து 1974 மே திங்கள் வரையிலான காலத்திற்கு நிலைமையானது ஆய்வு செய்யப்பட்டபோது, தென்மேற்கு பருவ மழை அனு கூலமாக இருந்தது என்றாலும், மின்சக்தி உற்பத்தி குறைந்துள்ளது என்பது தெரியவந்தது. இருந்தாலும், பாசனத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நீர் மின் நிலையங்கள் முழு அளவில் இயங்கி வந்தபடியாலும், இரவு நேரங்களில் கர்நாட

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

கத்தில் கொஞ்சம் மின்சாரத்தை நாம் சேமித்து வைக்க முடிந்தபடியாலும், செப்டம்பர் 1973 வரை எந்தவிதமான கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படவில்லை. கடந்த 5 ஆண்டுகளின் சராசரி அளவினைவிட செப்டம்பரில் நீர்க் கொள்ளளவு குறைவாகி விட்டது. அடுத்த தென்மேற்கு பருவ மழைக்காலம் வரையில் கிடைக்கின்ற நீரினைத் தேக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அத்துடன், நெய்வேலி நிலக்கரி கழகத்திலிருந்து கிடைக்கின்ற மின்சாரத்தின் அளவு குறைந்து விட்டது. 1973 சூலை 31-ம் நாளன்று ஏற்பட்ட தீ விபத்தினால் எண்ணூரில் உள்ள 110 மெகாவாட் நான்காவது பிரிவு ஓடவில்லை. அத்துடன் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை முழுமையான அளவில் கருத்தில் கொண்டு, 1972 அக்டோபரிலிருந்து மின் சப்ளை வேண்டும் என்று காத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு சப்ளை வழங்கப்பட வேண்டியது அவசியம் என அரசு கருதியது.

10. முக்கியமாகத் தொழில் வளர்ச்சியும், வேளாண்மைத் துறையில் வளர்ச்சியும் தடைபடாமல் தொடர்ந்து இருப்பதற்காக வேண்டி, 1973-ம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 1-ம் நாள் முதல் குறைந்த அளவில் 15 சதவிகித மின்வெட்டானது விதிக்கப்பட்டது. மின் வெட்டு விதிக்கப்பட்ட பொழுது நமது நீர்த் தேக்கங்களில் இருந்த நீர்க் கொள்ளளவு 1971-ல் எந்த நிலையில் இருந்ததோ அதே அளவினதாகத்தான் இருந்தது. ஆனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 சதவிகித உயர்வு என்று எடுத்துக்கொண்டு, இவ்வாண்டு எதிர் பார்க்கப்படுகிற மின்சாரத்தின் தேவையோ 1971-ம் ஆண்டில் இருந்ததைவிட சுமார் 21 சதவிகிதம் அதிகமாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மின் வெட்டு உள்ள காலத்திலும் புதிய மின் தொடர்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. அப்படிக் கொடுப்பது இதுதான் முதல் தடவையாகும். வடகிழக்கு பருவ மழை ஏமாற்றம் அளிக்காமல் வழக்கம்போல் இருந்து அதனால் 1971-ல் இருந்தது போல நீர்த் தேக்கங்களில் நிறைவு தரும் வகையில் நீர்க் கொள்ளளவு இருக்கும் என வைத்துக்கொண்டாலும், எண்ணூரில் நான்காவது யூனிட் சீக்கிரமே செயல்பட்டாலும், கோளாத்திலிருந்து 300 மிலியன் யூனிட் மின்சாரம் கிடைத்தாலும், அத்துடன் எண்ணூர், பேசின் பிரிட்ஜ் அனல் மின் நிலையங்கள் திருப்திகரமான நிலையில் இயங்கினாலும், இத்தனை இருந்தும், அக்டோபர் 1973 முதல் 1974 மே வரையிலான காலத்திற்கு 536 மிலியன் யூனிட்கள் பற்றாக்குறை இருக்கும் என்பதால், இந்த 15 சதவிகித மின் வெட்டு விதிக்கப்பட்ட தற்கால காரணங்கள் நியாயமானதேயாகும் எனத் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். 1973 டிசம்பர் மத்தியில் மின் நிலையை பரிசீலித்துப் பார்த்து, எதிர்பார்ப்பதைவிட நிலைமைகள் திருப்திகரமானதாக இருப்பதாகத் தெரிந்தால், கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும்.

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

11. கேரளம், ஆந்திரப் பிரதேசம், மற்ற மாநிலங்களிலிருந்தும் மின்சாரத்தைப் பெற சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இருபது சதவிகித மின் வெட்டு தொடர்ந்து கர்னாடக மாநிலத்தில் உள்ளதால், எந்த வித உதவியையும் அளிக்கத் தன்னால் இயலாது என்று கூறிவிட்டது. கொத்தகூடம் 3-வது நிலை 110 மெகாவாட் யூனிட் நிலையானதும், ஆந்திரப் பிரதேசத்திலிருந்து எவ்வளவு மின்சாரம் பெற முடியுமோ அதைப் பெற நாம் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 1974 மே வரை 300 மில்லியன் யூனிட்கள் பெறுகின்ற வகையில் நவம்பர் 1973-ல் கேரளத்துடன் நாம் ஓர் உடன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளோம். ஆந்திரப் பிரதேசம், கேரள மாநிலங்கள் பண்டமாற்று முறையில் நமக்கு மின்சாரம் வழங்க உறுதி அளித்துள்ளன. டயர்களுக்குப் பதினாலாக 45,000 யூனிட்கள் தர ஆந்திரப் பிரதேசமும், இந்தப் பருவக் காலத்தில் கேரளத்திற்குத் தேவையான சிமெண்ட், நூல், டயர்கள், பொறி வண்டியின் அடித்தளங்களின் கூடுதல் உற்பத்திக்குத் தேவையான மின்சாரத்தினை முழுமையாகத்தர கேரளாவும் உறுதி அளித்துள்ளன. இரண்டு அரசுகளையும் மின்வாரியங்களையும் சேர்ந்த அதிகாரிகளினால் இதற்கான விவரங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

12. 1973-ம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் 31-ம் நாள் அன்று எண்ணூரில் உள்ள அனல் மின் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தின் காரணமாக நான்காவது யூனிட்டின் மின் மாற்றி பழுதடைந்து மின்சார உற்பத்தி தடைப்பட்டது. மூன்றாவது யூனிட்டின் மின் மாற்றியின் புஷ்ஷிங்குகளையும் சோதனை செய்து தான் மறுபடி இயங்கவேண்டும் என்பதனால், இந்த யூனிட்டிலும் ஓரளவு தாமதம் ஏற்பட்டது. தீ விபத்தின் காரணங்களை அறிந்து அவற்றைத் தவிர்க்க, திரு. மகாலிங்கம் அவர்களின் தலைமையில் இன்னும் இரண்டு நிபுணர்களைக் கொண்ட குழு ஒன்றை அரசு நியமித்தது. குழுவின் அறிக்கை வரப் பெற்று, அதன் ஆலோசனைகளை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரவும், அவர்கள் கண்டறிந்த குறைகளுக்குப் பொறுப்பானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் மின் வாரியம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. போபாலில் உள்ள ஹெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் நிறுவனத்தின்மூலம் சேதமடைந்துபோன மின் மாற்றியை பழுது பார்த்து சரி செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 1974 முதல் கால் ஆண்டில் இந்தப் பொறி மறுபடியும் இயங்குகின்ற நிலையில் தயாராகிவிடும் என எதிர்பார்க்கலாம். எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் கடல் நீரினை உப்பங்கழிக்குள் செல்லவிடாமல் தடுத்துவிடுகின்ற முறையில் மணல் தடுப்பு ஏற்பட்டு அதனால் ஏற்படும் சிரமங்களைப் பற்றி என்னுடைய கடந்த ஆண்டு வரவு-செலவுத் திட்ட உரையில் நான் குறிப்பிட்டிருந்தது மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கு நினைவிருக்கலாம். அங்கு நிறுவப்பட்டுள்ள

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

இரண்டு மணல் ஏற்றுக் குழாய்களில் சில கருவி மாற்றங்கள் செய்வதன் மூலம் மணலை ஓரளவு எடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்பே செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மணல் தடுப்பினை நீக்கத் தகுந்த டிரெட்ஜர் கருவி ஒன்றினை வாங்குவதற்காக வேண்டி, ஐரோப்பாவுக்கும், இங்கிலாந்து நாட்டுக்கும் மின் வாரியத் தலைவரும் வாரியத்தின் சம்பந்தப்பட்ட தலைமைப் பொறியாளரும் 1973 ஆகஸ்டில் அனுப்பப்பட்டனர் என்பதைக் குறிப்பிட விழைகிறேன். இந்த முயற்சிகளின் விளைவாக, ஹாலந்து நாட்டிலிருந்து சுமார் 70 இலட்சம் ரூபாய் விலை மதிப்புள்ள ஒரு டிரெட்ஜர் கருவியினை வாங்குவதற்கான பேச்சு வார்த்தைகள் இறுதி வடிவம் பெற்று வருகின்றன. இந்தக் கருவி வாங்குவதன் மூலம், எண்ணூரில் உள்ள மணல் தடுப்புப் பிரச்சனை அறவே போக்கப்பட்டு விடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

13. ஒவ்வோர் ஆண்டும் சராசரி 12.5 சதவிகித உச்சத் தேவை Peak Demand உயர்வு ஏற்படலாம் என்றுள்ள நிலையில், ஐந்தாவது திட்டக்கால முடிவில் (1978-79) நம்முடைய தேவை 3,620 மெகாவாட்டுகளாக இருக்கும். ஐந்தாவது திட்ட முடிவில் உற்பத்தியாகின்ற மின்சாரத்தின் அளவுக்கும் நம்முடைய தேவைக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி 2,189 மெகாவாட்டுகளாக இருக்கும். இந்தப் பற்றாக்குறை நிலையினைச் சமாளிக்க பல புதிய மின் திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ளன. பாசனம், மின்சக்தி அமைச்சகத்தினால் செயல்படுத்த யோசனை கூறப்பட்டுள்ள மின் உற்பத்தித் திட்டங்கள் வருமாறு :-

மெகாவாட்.

1 எண்ணூர் ஐந்தாவது யூனிட்.. ..	110
2 குந்தா நான்காவது நிலை	110
3 கல்பாக்கம் அணு மின் நிலையம் (400 மெகாவாட்டில்).	300
4 சுருளியாறு	35
5 காடம்பாறை குழாய் நீரேற்றுத் திட்டம் ..	100
6 தூத்துக்குடி அனல் மின் திட்டம்	400
7 நெய்வேலியில் 2 யூனிட்களை எண்ணெய் மூலமாக எரியவைக்கும் முறைக்கு மாற்றுவதின் விளைவாகக் கிடைக்கும் கூடுதல் பயன்.	100

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

14. ஆண்டுதோறும் 12.5 சதவிகித உயர்வு இருக்கும் என்று வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால், 1978-79-ல் நம்முடைய மின்சாரத் தேவை 15,490 மில்லியன் யூனிட்களாகவும், 1983-84-ல் 27,920 மில்லியன் யூனிட்களாகவும் இருக்கும் எனக் கணக்கிடப் பட்டுள்ளது. இப்பொழுது பணி நடைபெற்று வரும், அனுமதிக்கப்பட்டதுமான மின் உற்பத்தித் திட்டங்களைக் கணக்கில் கொண்டு பார்த்தால், மொத்தம் பற்றாக்குறை 1978-79-ல் 2,215 மில்லியன் யூனிட்களும் 1983-84-ல் 14,645 மில்லியன் யூனிட்களுமாகவும் இருக்கும்.

15. ஆக, நம்முடைய உச்சத் தேவை, மின்சாரத் தேவை சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் மின் பற்றாக்குறை என்பது கணிசமான அளவுடையதாகும் என்பது மட்டுமல்ல, மிக நெருக்கடியான நிலையினைத் தோற்றுவிக்கின்ற ஒன்றாகும் என்பது நமக்குத் தெளிவாகப் புலனாகும். மின்சாரப் பற்றாக்குறை மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்தை எந்த அளவுக்குப் பயங்கரமாகத் தாக்கக் கூடியது என்பதை கடந்த ஆண்டு நமது மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட மின்சார நெருக்கடியும், பற்றாக்குறையும் நமக்குத் தெள்ளத்தெளிவாக உணர்த்திவிட்டுள்ளது. 1973 சூலைத் திங்களில் கொடைக்கானலில் நடைபெற்ற பாசனம், மின்சாரத் துறையின் மாநில அமைச்சர்களின் 7-வது மாநாட்டிலும், அதைத் தொடர்ந்து அன்றைய மத்திய அமைச்சர் திரு. கே. எஸ். ராவ் அவர்களுடனும், திட்டக் குழுவின் தலைவர், எந்தவிதத் தாமதமுமின்றி உடனே வேலை துவங்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பாக, அனுமதி அளிக்கப்படாமல் உள்ள எல்லா நீர் மின் திட்டங்களுக்கும் உடனடியாக அனுமதி வழங்கப்படல் வேண்டும் என்ற கருத்தானது மாநில அரசினாலும், மின் வாரியத்தின் தலைவராலும் மிகவும் வலியுறுத்தப்பட்டது. 35 மெகாவாட் திறனுள்ள சுருளியாறு நீர் மின் திட்டம், 400 மெகாவாட் திறனுள்ள காடம்பாறை குழாய் நீரோற்று மின் உற்பத்தித் திட்டம், 400 மெகாவாட் திறனுள்ள தாத்துக்குடி அனல் மின் திட்டம் ஆகிய மூன்று திட்டங்களுக்கும் மத்திய அரசின் அனுமதி கிடைத்துள்ளது.

ஆண்டிற்கான முக்கிய மின் திட்டங்கள்.

1973-74-ம் ஆண்டிற்கான பல்வேறு முக்கிய மின் திட்டங்கள் பற்றிய விவரங்களை சுருக்கமாக விவரிக்க விழைகிறேன்.

எண்ணூர் அனல் மின் திட்டத்தின் 110 மெகாவாட் 3-வது பிரிவு சம்பந்தமான பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. 1975-76 ஆண்டுத் துவக்கத்தில் இப்பிரிவு செயல்படத் தொடங்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1973 நவம்பர் 21]

திரு. ஓ. பி. இராமன்]

குந்தா நான்காவது நிலைக்குத் தேவையான மின் உற்பத்தி இயந்திரங்களை கனடா நாடு வழங்குவதற்கான உடன்பாடு ஒன்று 1973 சூலையில் கையெழுத் திடப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

நடுவட்டம் நீர்த் திருப்புத் திட்டப் பணிகள் 1974 மே திங்களுக்குள் முடிக்கப்பட்டு விடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நானூறு மெகாவாட் நிறுவனத் திறன் கொண்ட காடம்பாறை நீரேற்று மின் உற்பத்தித் திட்டத்திற்கான பூர்வாங்கப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றன. இத்திட்டத்தின்கீழ், முதல் பிரிவானது 1978-79-ல் செயல்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 35 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சுருளியாறு மின் திட்டப் பூர்வாங்கப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இந்திய அரசின் அனுமதி கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையின் பேரில் சேர்வலாறு, நெல்வித்துறை ஆகிய இரண்டு மின் திட்டங்களின் பூர்வாங்கப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

16. மத்திய அரசின் அனுமதிக்காக உள்ள திட்டங்கள் வருமாறு :-

வரிசை எண்ணும், திட்டத்தின் பெயரும்.	நிறுவனத் திறன் மெகாவாட்.	திட்டத்தின் கிடைக்கக்கூடிய எதிர்பார்க்கப் படும் திட்டச் செலவு.	மின்சாரம் (மில்லியன் யூனிட்கள்.)
--	--------------------------------	---	--

(ரூபாய்
இலட்சத்தில்).

(1)	(2)	(3)	(4)
1 சோழநாட்டிப்புழா*	60	739	112
2 கூனூர்-கல்லாறு ..	50	1,445	144
3 கீழ் மோயாறு ..	30	1,336	102
4 நெல்லித்துறை ..	50	758	134
5 பரளியாறு	35	510	150
6 சேர்வலாறு	20	681	75
7 சண்டிகா நதி ..	30	902	131
8 மேல் அமராவதி ..	20	355	69
9 மேல் தாமிரபரணி (மற்ற 5 யூனிட்கள்).	165	4,392	557
10 மேட்டூர் அனல் மின் திட்டம்.	330	6,553	1,160

* மாநிலங்களிடையிலான திட்டம்.

திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

17. முன்பே அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்ற திட்டங்கள்—அவை எந்தெந்த ஆண்டுகளில் செயல்படத் துவங்கும் என்பது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:—

ஆண்டு.

மெகாவாட்.

1975-எண்ணூர் 5-வது யூனிட் (2-வது நிலை).	110
1977-குந்தா 4-வது நிலை	110
,, கல்பாக்கம் அணு நிலையம் 1-வது யூனிட்.	235
1978-சுருளியாறு நீர் மின் திட்டம் ..	35
,, கல்பாக்கம் அணு நிலையம் 2-வது நிலை.	235
1979-காடம்பாறை குழாய் நீரேற்று மின் உற்பத்தித் திட்டம் 1-வது யூனிட்.	100
(மொத்தம் ..	400)
1979-சேர்வலாறு நீர் மின் திட்டம் ..	20
1979-நெல்லித்துறை நீர் மின் திட்டம் ..	50
1979-தூத்துக்குடி அனல் மின் திட்டம் ..	490

மின் உற்பத்திக் கழகம்.

மின்சாரத்தின் பலன்களைக் கால தாமதமின்றி துய்க்கின்ற வகையில், பெரிய மின் திட்டங்களில் ஆழ்ந்த அக்கறையும் கவனமும் செலுத்தி நடைமுறைப் படுத்தவும், நிறுவனங்களிலிருந்து எவ்வளவு நிதி வசதி கிடைக்குமோ அதைப் பெறுவதற்காகவும் மின்சார உற்பத்திக் கழகம் ஒன்றினை அமைப்பது என மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கென்று தனி அலுவலர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த மின் உற்பத்திக் கழகத்தினை அமைக்கின்ற பணியானது அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

18. மேட்டூர் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள பெரியதொரு தொழில் வளர்ச்சிக்கு நாம் மின்சாரம் வழங்க வேண்டியுள்ளது. அத்துடன் சேலம் இரும்பாலைத் திட்டமும் உள்ளது. இந்த நிலையில், மேட்டூர் அனல் மின் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசின் ஒப்புதல் இன்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. இந்தச் சூழ்நிலையில், மத்திய அரசுத் துறையின்கீழ் நெய்வேலியில் இரண்டாவது சுரங்கம் வெட்டுவதற்காக அனுமதி உடனடியாக வழங்கப்பட்டாக வேண்டும். 1,000 மெகாவாட் திறன் கொண்ட இரண்டாவது அனல் மின் திட்டத்திற்கான முன்கூட்டிய தொடர் நடவடிக்கையினை துவக்குவதற்காக வேண்டி, இந்த இரண்டாவது சுரங்கம் வெட்டப்படல் வேண்டும். நெய்வேலி நிலக்கரிக் கழகம் தயாரித்துள்ள சாத்தியக் கூறு அறிக்கையின்படி, ஒவ்வொன்றும் 200 மெகாவாட்டுகள் திறன் கொண்ட 5 யூனிட்டுகளும் (அத்துடன் 200 மெகாவாட் யூனிட் பின்னல்) செயல்படத் தொடங்கக் கூடிய கால் அளவு பின்வருமாறு அமையலாம் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது:—

முதல் பிரிவு இயங்க : அக்டோபர் 1978.

இரண்டாவது பிரிவு இயங்க : சூலை 1979.

மூன்றாவது பிரிவு இயங்க : பிப்ரவரி 1980.

நான்காவது பிரிவு இயங்க : சூலை 1980.

ஐந்தாவது பிரிவு இயங்க : பிப்ரவரி 1981.

இந்தத் திட்டமானது உடனடியாக அனுமதிக்கப்பட்டால், 5-வது திட்டக் காலத்தில் 200-விருந்து 400 மெகாவாட்டுகள் வரை நிறுவனத் திறன் கொண்ட ஒன்று அல்லது இரண்டு யூனிட்டுகள் செயல்படத் துவங்கும்; அதனால் தமிழ் நாட்டிற்கு 180-விருந்து 360 மில்லியன் யூனிட்டுகள் மின்சாரம் கூடுதலாக கிடைக்கும் என நாம் எதிர்பார்க்கலாம். 1968-ம் ஆண்டில் மாநில அரசின் நான்காவது திட்ட வரைவின் செயற்குறிப்புகளை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுடைய நினைவிற்கு கொண்டுவருவது பொருத்தமுடையதே எனக் கருதுகிறேன். அந்தத் திட்ட வரைவில், கல்பாக்கம் அணு மின் நிலையத்தின் 2-வது பிரிவு துவங்கப்பட வேண்டும்; தூத்துக்குடி பகுதியில் இரண்டாவது அணு மின் உற்பத்தி நிலையம் துவங்கப்பட வேண்டும்; நெய்வேலியில் இரண்டாவது சுரங்கம் வெட்டுதல்; நெய்வேலியில் இரண்டாவது அனல் மின் நிலையம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான செயல் குறிப்புகளை மாநில அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. பம்பாய் அணுமையல் துறையின் இடம் தேர்வுக் குழுவானது, மின்சார வாரியமும், மாநில அதிகாரிகளும், திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குனேரி வட்டத்தில் கூடங்குளத்தில் அணு மின் நிலையம் அமைப்பதற்கு வாய்ப்பான

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

இடம் உள்ளது என்று தந்துள்ள விவரங்களை இப்பொழுது ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறது. வசதிகள் நிலையை முழுமையாக எடுத்துக்கொண்டாலும், தென் மாநிலங்களில் மின் நிலையங்களை அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும்பொழுது, 5-வது திட்டக் காலத்தில் புதிதாக அணு மின் திட்டங்கள் அமைப்பது குறித்து பரிசீலிப்பதற்கில்லை என இந்திய அரசு அண்மையில் பதில் அனுப்பியுள்ளது. இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களில் இரண்டாவது அணு மின் நிலையத்தை அமைப்பது குறித்து சாதகமான ஒரு முடிவிலே இந்திய அரசு விரைவில் எடுக்க வேண்டுமென் தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் வலியுறுத்தும். இது மிகமிக இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.

அதே அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, நெய்வேலியில் இரண்டாவது சுரங்கம் வெட்டுவதும். மேலும் மின்சார உற்பத்திக்கான சாத்தியக் கூறுகள், வசதிகள் இந்த மாநிலத்தைப் பொறுத்த வரையில் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இல்லை. இந்த மாநிலத்தில் கிடைக்கின்ற எரிபொருள் நெய்வேலி நிலக்கரி ஒன்றுதான். மாநிலத்தின் அவசரத் தேவைகளைச் சமாளிக்கவும், எதிர்கால மின் தேவையைச் சமாளிக்கவும், அதற்காக வேண்டி, இந்த நிலக்கரியானது மின் உற்பத்திக்கு அப்படியே முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அணு மின் நிலையங்களையும், புதிய அனல் மின் நிலையங்களையுமே அதுவும் குறிப்பாக பெரிய அளவிலான அனல் மின் திட்டங்களையுமே இந்த மாநிலம் நம்ப வேண்டியுள்ளது. இத்துடன் குறுகிய கால நடவடிக்கையாக 300 மெகாவாட் வரையில் திறனுக்கு கேஸ் டர்பைன்களை நிறுவுவதற்கான தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் செயற் குறிப்புகளையும் மத்திய அரசு ஒரு சிறப்பு நேர்வாகப் பரிசீலனை செய்து, அதற்குத் தேவையான இறக்குமதிப் பொருட்களுக்கு அனுமதியினை வழங்கிடல் வேண்டும்.

19. மின்சாரத்தினை அனுப்புதல், மின் விநியோகம் செய்தல் திட்டத்தில் ஒரு மிகப் பெரிய பின்னிப் பிணையப்பட்ட மின் இணைப்புத் தொடரை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. 1973 ஆம் ஆண்டு மார்ச் திங்கள் 31 ஆம் நாள் அன்றுள்ள நிலவரப்படி, 63,328 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள கூடுதல் உயர் அழுத்த, உயர் அழுத்தக் கம்பித் தொடர்களும், 1,78,605 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள குறைவு அழுத்தக் கம்பித் தொடர்களும் உள்ளன. இவற்றில் 3,442 கிலோ மீட்டர் கூடுதல் உயர் அழுத்த, உயர் அழுத்தக் கம்பித் தொடர்களும், 17,451 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள குறைவு அழுத்தக் கம்பித் தொடர்களும் 1972-73-ல் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 1972-73 ஆம் ஆண்டு இறுதியில், தமிழக மின் இணைப்பில் 262 கூடுதல் உயர் அழுத்த, உயர் அழுத்த துணை மின் நியங்கள் உள்ளன.

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

மின் அழுத்தம் போதிய அளவு இல்லாது குறைந்துள்ள நிலையையும், மற்றும் மின் இணைப்பில் திருப்திகரமில்லாத சப்ளை நிலைமைகளையும் மின் வாரியம் கருத்தில் கொண்டு, பெருந்திட்டம் ஒன்றின்கீழ், ஷண்ட் கெபாசிட்டர்களை நிறுவும் பணியினையும், புதிய துணை மின் நிலையங்களையும் கம்பித் தொடர்களையும் ஏற்படுத்துவதற்கான பணியினையும் முன்பே ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தி வருகிறது. புதிதாக மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் செயல்படத் துவங்கும் நிலையில் மொத்தமாக மின் சக்தியை அனுப்புவதற்கு வழிவகை செய்வதற்காக வேண்டி, 230 கே.வி. அமைப்புக்களை மற்றொரு பெருந்திட்டத்தினைச் செயல்படுத்துவது என வாரியம் கருத்துகொண்டுள்ளது.

மின்சக்தி அனுப்புதல், மின் விநியோகம் ஆகிய பணிகளில் வாரியம் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது. 1973-74-ம் ஆண்டுக்கு ரூபாய் 11.00 கோடியில் ஏற்றுச் செயல்படவிருக்கும் மின்சக்தி அனுப்புதல், மின் விநியோகம் திட்டத்தினால் மேலும் கூடுதலாக 230 கே.வி., 110 கே.வி. 11 கே.வி. மின் அனுப்புக் கம்பித் தொடர்கள், துணை மின் நிலையங்கள், மின் பங்கிட்டுக் கம்பித் தொடர்களை நிறுவும் பணிகளும் நடைபெறும். துணை நிலையங்களில் அதிகத் திறனுள்ள மின்மாற்றிகளை நிறுவுதல், தொடர்புப் பணிகளுக்காக கூடுதலாக கேரியர் வி. எச். எல்ப் தொடர்புச் சாதனங்களை அமைத்தல் ஆகியவையும் இந்தத் தலைப்பின் கீழ் செய்யப்படும். 1973-74-ல் 2,600 கிலோ மீட்டர் கூடுதல் உயர் அழுத்த, உயர் அழுத்தக் கம்பிகள் புதிதாகச் சேர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

20. மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, மிகப் பரந்த அளவிலான மின் அமைப்பு முறை உள்ளதும், மிகப் பிரம்மாண்டமான எண்ணிக்கை அளவில் மின் விசையேற்றங்களைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள நமது மாநிலத்தில், கம்பிகளில் ஏற்படும் இழப்புகள் அவ்வளவாகப் பொருட்படுத்தக்கூடியதாக இல்லை என்றாலும், வாரியமானது, இந்த இழப்புகளை மிகக் குறைந்த அளவுக்குக் குறைக்கவும், அதற்கான சரியான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. மின் விநியோகத்தில் ஏற்படுகின்ற கம்பி இழப்புகளைப் பற்றி ஆய்ந்தறிய இந்திய விஞ்ஞானக் கழகத்தின் சார்பில் பெங்களூரில் நடைபெற்ற விநியோக அமைப்பு ஆய்வுக் குழுக் கூட்டத்தில், வாரியம் கலந்து கொண்டது. துணை நிலையங்களிலும், பயனீட்டர்கள் மூளைகளிலும் ஷண்ட் கெபாசிட்டர்களை நிறுவுகின்ற பணியினை படிப்படியாகச் செய்கின்ற ஏற்பாடுகளையும் மின் வாரியம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. மூன்றாவது அனைத்துலக வளர்ச்சி ஏஜென்சி (International Development Agency) யிலிருந்து கிடைக்கும் கடன் வசதியினைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு,

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

மின் இணைப்பின் முக்கிய பாயிண்டுகளில் மின் கடத்திகளை நிறுவுவதற்கு வாரியம் நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளது. ஐந்தாவது திட்டத்தில் 'மின் அனுப்புதல்-பங்கிடுதல்' என்ற தலைப்பின்கீழ் 90 கோடி ரூபாயினை ஒதுக்க உத்தேசித்துள்ளோம். செயல்படுத்த உத்தேசித்துள்ள மேம்பாட்டுப் பணிகளும், இழப்புகள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படியான செயல் திட்டங்களும் இந்தத் திட்டத்தின்பாற் பட்டவையாகும்.

21. 1972-73-ல் மேலும் 7,782 கிராமங்களுக்கும், சிற்றார்களுக்கும் மின் சக்தி வழங்கப்பட்டது. இதனால் 1973 மார்ச் திங்கள் 31-ம் நாளில் மின் சக்தி அளிக்கப்பட்ட நகரங்கள், கிராமங்கள், சிற்றார்களின் எண்ணிக்கை 60,325 ஆக உயர்ந்துள்ளது. வேளாண்மை விசையேற்றங்களுக்கு மின் இணைப்பு அளிப்பதில் இந்தியாவிலேயே தமிழ் நாடுதான் முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளது. 1972-73-ம் ஆண்டில் 55,072 வேளாண்மை விசையேற்றங்களுக்கு மின் இணைப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 1973-ம் ஆண்டு மார்ச் திங்கள் 31-ம் நாள் அன்றுள்ள நிலவரப்படி, தமிழகத்தில் மின் இணைப்பு அளிக்கப்பட்ட வேளாண்மை விசையேற்றங்களின் எண்ணிக்கை 6,49,241 ஆகும். 1973-ம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 1-ம் நாள், இந்த எண்ணிக்கை 6,64,906 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கிராமங்களை ஒட்டியுள்ள அரிசனக் குடியிருப்புகளுக்கு மின் வசதி அளிப்பதற்கு முதன்மை இடம் தரப்பட்டுள்ளது. 1972-73-ம் ஆண்டில் 4,582 அரிசனக் குடியிருப்புகளுக்கு மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

22. கிராமப்புறங்களுக்கு மின் வசதி அளித்தல் என்பது ஆதாயம் தரத் தக்க ஒன்றல்ல என்றிருந்தாலும், அடிப்படை வசதிகளான தெரு விளக்கு, வீட்டு விளக்கு வசதி முதலியவை கிராமப்புற மக்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். எல்லாக் கிராமங்களுக்கும் சிற்றார்களுக்கும் மின் வசதி அளிப்பதென்ற இந்த இலட்சியப் பணி முழுமையாகச் செய்து முடிக்கப்பட்டு 1974-ம் ஆண்டு இறுதிக்குள் நிறைவு பெற்றுவிடலாம்.

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் கூற்றுப்படி செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் ஊரெல்லாம் ஒளி மயம் செய்திடும் கிராம மின் வசதிச் சிறப்புத் திட்டத்தை 1969 அக்டோபரில் நாம் தொடங்கிச் செயல்படுத்தி வருவதை மறுபடியும் உங்கள் நினைவுக்குக் கொண்டுவர விரும்புகிறேன். தமிழகம் எங்கணும் தொழில் வளம் பெருகி, மக்கள் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பெற்று வளமான தாயகத்தை உருவாக்க வேண்டும். அதற்கான வாய்ப்பான சூழ்நிலைகளைத் தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்பதே இந்த அரசின்

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

குறிக்கோளாகும். அச் சீரிய நோக்கத்தின் அடிப்படையில் எழுப்பப்படும் இச் சிறப்புத் திட்டத்தினால், கிராமங்களிலே எங்கு பார்த்தாலும் மின்வசதி கிடைக்கப் பெறுவதால், கிராமப்புறங்களிலே சிறு தொழில்கள் பல்கிப் பெருகவும், பரவலாகத் தொழிற்சாலைகள் கிராமங்களிலே அமையவும். வேளாண்மையிலே உற்பத்தி பெருகுவதற்கான விசையேற்றங்களுக்கு இலகுவிலே மின்வசதி கிடைக்கும் படியான ஒரு சூழ்நிலை ஆருவாகி, அதன் விளைவாக மக்களுக்கு பெருமளவு பயன் கிடைக்கும் என்பது உறுதி.

இத்துறையில் மகத்தான வெற்றியினை நாம் சட்டியுள்ளோம். கிராம மின்வசதித் திட்டம் என்ற சிறப்புத் திட்டமானது துவங்கப்பட்டபொழுது 24,867 நகரங்கள், கிராமங்கள், சிற்றூர்களுக்கு மட்டுமே தெரு விளக்கு வசதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்குப் பிறகு 1973 அக்டோபர் திங்கள் 1-ம் நாள் வரையில் உள்ள இந்தக் குறுகிய காலத்தில், மேலும் 35,999 கிராமங்களுக்கும், சிற்றூர்களுக்கும் தெரு விளக்கு வசதி அளிக்கப்பட்டு, மொத்தம் இந்த எண்ணிக்கை இப்பொழுது 60,866-யினை எட்டிவிட்டது. எஞ்சியுள்ள கிராமங்களுக்கும், சிற்றூர்களுக்கும், தெருவிளக்கு வசதி விரைவில் அளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. 1973 அக்டோபர் திங்கள் 1-ம் நாள் வரையில் மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ள அரிசனக் குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை 23,695. எஞ்சியுள்ள 806 அரிசனக் குடியிருப்புகளுக்கும் விரைவில் மின் வசதி அளிக்கப்பட்டுவிடும்.

23. 1973-74-ல் மின்சார வாரியத்தின் முதலீடு வரவினம் ரூ. 47.86 கோடியாக இருக்குமென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 22.03 கோடி ரூபாய், திறந்த சந்தை, ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம், வங்கிகள், கிராம மின் வசதிக் கழகம் போன்ற மற்ற நீதி வாயில்களிலிருந்து பெறப்படும். இந்தத் தொகையும் ரூ. 47.86 கோடி ரூபாயில் சேர்த்ததாகும். வாரியத்தின் உள் ஆதாரங்களிலிருந்து அதாவது தேய்மானக் காப்பிலிருந்தும் மற்றக் காப்புகளிலிருந்தும் கிடைக்கும் தொகை 23.26 கோடி ரூபாயாக இருக்குமென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சேமிப்பில் ஏற்படும் உயர்வின் காரணமாக ரூ. 2.04 கோடி கிடைக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரையில் அரசு ரூ. 3.65 கோடியினை கடனாக வழங்கியுள்ளது.

24. புது டில்லியில் உள்ள கிராம மின் வசதிக் கழகமானது (Rural Electrification Corporation) 1972-73-ல் ரூ. 10 இலட்சம் செலவில் அரிசனக் குடியிருப்புகளுக்கும், ரூ. 5,09.874 இலட்சம் செலவில் விசை

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

யேற்றங்கள், வீடுகளுக்கு மின் வசதி அளிக்கும் மற்ற ஒன்பது திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. கிராம மின் வசதிக் கழகத்தின் மின் வசதிக் திட்டம் தொடங்கியதிலிருந்து 1973 சூன் திங்கள் 30-ம் நாள் வரையில் மொத்தம் ரூ. 11.21 கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்களுக்கு அக் கழகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 1973 சூன் திங்கள் 30-ம் நாள் வரையில் ரூ. 6.23 கோடி ரூபாயினை அக் கழகம் அளித்துள்ளது.

துணை நிலையங்கள் மேம்பாட்டுத் திட்டம், மின் அனுப்புச் சிறப்புத் திட்டம் என்ற இரண்டு புது வகையான திட்டங்களுக்கும் கடன் வழங்க கிராம மின் வசதிக் கழகம் முன்வந்துள்ளது. முதல் வகையின்கீழ் ரூ. 52 இலட்சம் செலவில் இரண்டு திட்டங்களுக்கு அக் கழகம் அனுமதி வழங்கியதுடன், அதற்காக வேண்டி 35 இலட்சம் ரூபாயினை வழங்கியுள்ளது. இரண்டாவது வகையின்கீழ், செயல் திட்டக் குறிப்புகள் தமிழ் நாடு மின் வாரியத்தினால் உருவாக்கப்பட்டு, அவை கிராம மின் வசதிக் கழகத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளன.

25. 1973-74-ம் ஆண்டில் ரூ. 43 கோடி ரூபாய் மூலதனச் செலவுக்கு வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பிடு வழி வகை செய்துள்ளது. மின் உற்பத்தித் திட்டங்களுக்கு 25 கோடி ரூபாய், மின் அனுப்புதல்-பங்கிடுதலுக்கு ரூ. 11 கோடி, கிராம மின் வசதித் திட்டத்திற்கு 6½ கோடி ரூபாய், கையகப்படுத்துவதற்கு 50 இலட்சம் ரூபாய் ஆகிய இவை, இந்த 43 கோடி ரூபாயினுள் அடங்குவன வாகும். மின் உற்பத்தி, கிராம மின் வசதிக்கான மதிப்பீட்டுத்தொகை மேலும் உயலாம்.

26. ஆண்டு நிதி நிலை அறிக்கையில் உள்ள விவர அறிக்கைகள் அ-III அ- IVகளில், 1973-74-ம் ஆண்டுக்கான மின் வாரியத்தின் மதிப்பீட்டு வருவாய் வரவினங்கள், வருவாய்ச் செலவினங்கள் பற்றிய விவரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

91.28 கோடி ரூபாய் வருவாய் வரவினம் என எதிர்பார்ப்பது, 1973 மே வரையில் மின் வெட்டு அமுலில் இருக்கும் என்ற உத்தேசத்தின் பேரில் தான். மின் வெட்டின் விளைவாக வாரியத்தின் வருவாயானது ஓரளவு பாதிக்கக்கூடும். வருவாயினைப் பெருக்க எடுக்கப்பட்ட புதிய ஏற்பாடுகளின் விளைவாக, அதிகமாக 6 கோடி ரூபாய்க்கு வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

27. செலவினங்களைப் பொறுத்த வரை, நெய்வேலி, கோளம், கர்நாடகம் ஆகிய இடங்களிலிருந்து வாங்கப்பட்ட மின்சக்திக்கான செலவுத் தொகை 1972-73 தொடக்கத்தில் இருந்த விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்

[1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

பட்டு, அதற்கும் வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது (அதாவது நெய்வேலியிலிருந்து பெற்றதற்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு 8.1 பைசா; கோளத்திலிருந்து பெற்ற மின்சாரத்திற்கு முதல் 150 மிலியன் யூனிட்டுகளுக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு 6.25 பைசா, 150 மிலியன் யூனிட்டுகளுக்கு மேல் சப்ளை செய்யப்பட்டதற்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு 6 பைசா வாகும்). கோளத்திலிருந்து பெறப்படும் மின்சாரத்திற்கு, இவ்வாண்டில், முதல் 100 மிலியன் யூனிட்டுகளுக்கு 7.8 பைசாவாகவும், 100 மிலியன் யூனிட்டிலிருந்து 300 மிலியன் யூனிட்டுக்கு 8 பைசாவாகவும் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் தமிழ் நாடு மின் வாரியத்திற்கு கூடுதல் செலவு ஏற்படும்.

28. வழக்கம்போல், தேய்மானக் காப்புக்கும், மற்றக் காப்புகளுக்கும் ஒதுக்கியது போக, ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம், வங்கிகள், பொதுமக்கள் ஆகியோரிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடன்களுக்கான வட்டி, மற்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரிசைக் கிராமத்தில் மற்ற இனங்களுக்கும் வழி வகை செய்த பிறகு, வாரியத்திற்கு அரசு கொடுத்துள்ள கடன்களின் பேரில், அரசுக்கு வட்டி செலுத்துவதற்காகவேண்டி ரூ. 1.19 கோடி மீதமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வருவாயில் குறையும் செலவினங்களில் அதிகரிப்பும் ஏற்படுவதால் அரசுக்கு வட்டி செலுத்துவதற்காக வேண்டிய தொகை சற்றுக் குறையும்.

29. மின் வாரியம் கடந்த ஆண்டில் தன்னுடைய பணியாளர்க்கு மன முலந்து வழங்கியுள்ள சலுகைகளைக் கோட்டுக் காட்ட விழைகிறேன்.

(1) 1972 ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 31-ம் நாள் அன்று நான்கு ஆண்டுக் காலம் பணியில் இருந்து வந்துள்ள தற்காலிக தினக் கூலி வேலையாட்களின் பணிகளை ஒழுங்குப்படுத்தி சனவரி 1973-ல் வாரியம் ஆணை பிறப்பித்தது. இவ்வாணையின்படி, 1973-ம் ஆண்டு சனவரி திங்கள் 1-ம் நாள் முதல் சுமார் 9,000 தற்காலிக தினக்கூலி வேலையாட்கள் முறையான பணி அமைப்பில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படும் சலுகையை அடைந்துள்ளனர் 1973 மார்ச் திங்கள் 31-ம் நாள் அன்றைய நிலவரப்படி, வாரியத்தின்கீழ் பணியாற்றும் தற்காலிக தினக் கூலி வேலையாட்கள் 29,923 பேர் ஆகும். அவர்களுடைய பணிகளை படிப்படியாக ஒழுங்குப்படுத்துவதை, தேவை அடிப்படையை ஒட்டி, வாரியம் நிறைவேற்றி வைக்கும்

(1) (அ) 1971 ஆம் ஆண்டு கடைசியாக உயர்வு அளிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஓராண்டுப் பணிக்குப் பிறகு, 1972-ல் 25 பைசா அவர்களுடைய ஊதியத்தில் அதிகமாக தற்காலிக தினக்கூலி வேலையாட்களுக்கு கொடுக்கப்

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

பட்டுள்ளது. 1972-ம் ஆண்டு கடைசியாக ஊதிய உயர்வு அளிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து மேலும் ஓராண்டுப் பணிக்குப் பிறகு அவர்களுக்கு அவர்களுடைய ஊத்தியத்தில் மேலும் 25 பைசா கூடுதலாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

(2) வாரியத்தின் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள ரூ. 65-3-95-4-115 5-125 என்ற சம்பள விகிதத்தில் உள்ள லஸ்கர்கள் மஸ்தூர்கள் ஆகியோர்கள் பதவி இடங்கள், 1973 ஆம் ஆண்டு சனவரி திங்கள் 1 ஆம் நாள் முதல் ரூ. 84-4-120-5-150 என்ற சம்பள விகிதத்தில் 'ஹெல்பர்' களாகவும், கிளினர்கள் கிரேட் II, கிளினர்கள் கிரேட் I ஆகவும் அதே அதிக சம்பளத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

(3) வீட்டு வாடகைப்படி.—அரசு அளிப்பது போலவே அதே விகிதத்தில் தங்களுக்கு வீட்டு வாடகைப்படி அளிக்கப்படல் வேண்டும் என்று வாரியத்தின் பணியாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டு வந்துள்ளனர். மேற்சொன்ன கோரிக்கையை வாரியம் கனிவுடன் பரிசீலித்து, 1973 ஆம் ஆண்டு சனவரி திங்கள் 1 ஆம் நாள் முதல் கூடுதல் வீட்டு வாடகைப்படி அளிக்க உத்தரவிட்டது. 1973 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 1-ம் நாள் முதல் மேலும் அதை உயர்த்தியது. சென்னை நகர எல்லைக்கு 32 கிலோ மீட்டர்களுக்குள் உள்ள பணியாளர்கட்கும், மதுரை, கோயமுத்தூர் நகரங்களைச் சுற்றி 16 கிலோ மீட்டர்களுக்குள் உள்ளவர்களுக்கும், சென்னை, மதுரை, கோயமுத்தூர் நகரங்களுக்கு மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு என்ன வீட்டு வாடகைப்படி அளிக்கப் படுகிறதோ, அதே அளவு வீட்டு வாடகைப்படி வாரியத்தின் பணியாளர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

(4) அகவிலைப்படி.—மாதம் ரூ. 750 வரையில் சம்பளம் பெறும் எல்லாப் பணியாளர்களுக்கும் 1972-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 1-ம் நாள் முதல் ரூ. 4.50 அகவிலைப்படியில் உயர்த்தப்பட்டது. 1973 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ம் நாள் முதல் மேலும் அது ரூ. 9.00 கூடுதலாக உயர்த்தப்பட்டது.

(5) 1971-72-ஆம் ஆண்டுக்கு, பணியாளர்களின் சம்பளம், அகவிலைப்படியில் 8 1/3 சதவிகிதம், பூரிப்புத் தொகையாக 1972 நவம்பர் திங்களில் கொடுக்கப்பட்டது.

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

(6) 1972 நவம்பரில் இளநிலைப் பொறியாளர்கள் II வது பணிப் பிரிவு Class II/Status Gazetted) நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டனர். அவர்களைப் போலவே மேற்பார்வையாளர்கள் கிரேட் I (மின்சாரம், பொறியியல், கட்டிடப்பொறியியல்), மார்ச் 1973-ல், II-வது பணிப் பிரிவுக்கு உயர்த்தப்பட்டனர்.

(7) வாரியப் பணியாளர்களின் குடும்பத் திருமணங்களுக்கு ரூ. 2,000 வீதம் 1972 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 14 ஆம் தேதியிலிருந்து கடன் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

(8) இடைநிலைப் பள்ளி, உயர்நிலைப் பள்ளி, கல்லூரிகளில் படிக்கும் தங்களுடைய குழந்தைகளின் சிறப்புத் தொகை, புத்தகங்கள் வாங்குதல் போன்ற செலவுகளுக்காக, இரண்டாண்டுப் பணியில் இருந்து மாதம் 500 ரூபாய்க்குக் கீழ் அடிப்படைச் சம்பளம் உள்ளவர்களுக்கு, வட்டியில்லா முன் பணமாக ரூ. 100 அளிக்கப்படுகிறது.

(9) விநியோகப் பிரிவில் உள்ள லைன்மேன், ஓயர்மேன் ஆகியோர்கட்கு வழங்கப்படும் சைக்கிள்படியானது, ரூ. 4-லிருந்து ரூ. 6-க்கு உயர்த்தப் பட்டுள்ளது. விநியோகப் பிரிவில் உள்ள ஹெல்பர்களுக்கும் இப்பொழுது இச்சலுகை வழங்கப்படுகிறது.

(10) துணைப் பண்டகசாலைகளில் பணியாற்றும் பண்டகசாலைப் பணிப் பணியாளர்களின் வேலைச் சுமை அளவு (work load) நிர்ணயிக்கப்பட்டு கூடுதல் பணியாளர் இடங்களுக்கு (Additional staff) அனுமதி வழங்குவது குறித்து சங்கத்துடன் ஓர் உடன்பாடு பெறப்பட்டது. இதனால் பண்டகசாலைப் பணியாளர்கள் பதவி உயர்வுக்கான சாத்தியக் கூறுகள் அதிகம் ஏற்படும்.

(11) பணியாட்களின் மனமகிழ் மன்றங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி தொடர் மனியங்களும், தொடர் மானியங்களும் அளிப்பதின் மூலமாக, வாரியமானது தன்னுடைய பணியாளர்களின் விளையாட்டு வசதிகளை (Recreation facilities) ஊக்குவித்து வருகிறது.

(12) வேலையாள் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ், வேலையாட்களுக்கு கல்வி அளிப்பதைப் பெருக்குவதில் வாரியம் தொடர்ந்து அக்கறை காட்டி வருகிறது. பூனிட் அளவு வகுப்புகளில் அதிகமான அளவில் வேலையாள்-ஆசிரியர் பயிற்சி

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

[1973 நவம்பர் 21]

யாளர்கள் உள்ளார்கள் என்பதற்காகவும், வேலையாள் கல்வி பெறுவதிலும், வாரியமானது முதல் பரிசீனையும் கேடயத்தையும் சுட்டியுள்ளது.

30. வாரியத்தின் பணிகள் பெருகிக் கொண்டே போகின்றன. பணிகள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்பட்டு வேகமாகச் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்; இதைக் கருத்தில் கொண்டு உயர் மட்டத்தில், நிர்வாக அமைப்பு முறையை வாரியம் திருத்தி அமைத்துள்ளது.

நிர்வாகம்-பணி அமைப்பு கணக்குகள் குறித்த எல்லாக் காரியங்களைக் கவனிக்க தலைமைப் பொறியாளர் (பொது நிர்வாகம்) என்ற பதவியையும், விநியோகம், இயக்கம், பொருள்கள் வாங்குதல்-பண்டகசாலை, திட்டங்கள்-கட்டுமானம் ஆகியவற்றைக் கவனிக்க, தனித்தனியே ஒரு தலைமைப் பொறியாளர் என 5 பதவி இடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

31. பொதுமக்கள் நலனுக்காக வேண்டி, தனியார் மின் வழங்கு நிறுவனங்களை எடுத்துக் கொள்வது என்ற அரசின் கொள்கைக்கேற்ப, “1973-ம் ஆண்டு தமிழ் நாடு தனியார் மின் வழங்கு நிறுவனங்கள் (கையகப்படுத்துதல்) சட்டம்” என்ற புதிய சட்டம் ஒன்றினை தமிழ் நாடு அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது. கீழ்க்கண்ட ஏழு தனியார் மின் நிறுவனங்கள் இன்னும் எடுக்கப் படாமல் உள்ளன :—

- (1) கும்பகோணம் மின் நிறுவனம்.
- (2) நாகப்பட்டினம் மின் நிறுவனம்.
- (3) செங்கோட்டை மின் நிறுவனம்.
- (4) வேலூர் மின் நிறுவனம்.
- (5) சேலம்-சுரோடு மின் நிறுவனம்.
- (6) திருநெல்வேலி-தூத்துக்குடி மின் நிறுவனம்.
- (7) திருச்சிராப்பள்ளி-பூரங்கம் மின் நிறுவனம்.

புதிய சட்டத்தின் விதிமுறைகளுக்கொப்ப, 1973 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 1 ஆம் நாள் இந்த நிறுவனங்களை அரசு ஏற்கும்.

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. ஓ. பி. இராமன்]

32. மின்சார வாரியத்தை எதிர்நோக்கியுள்ள பிரச்சினைகள் பற்றியும், அப்பிரச்சனைகளைப் போக்க தேவைப்படுபவை பற்றியும், நான் இந்த உரையில் விவரித்துக் காட்டியுள்ளேன். நிதி நிலை அறிக்கை பற்றி விவாதிக்கும்பொழுது, இந்த மாமன்றமானது தன்னுடைய அறிவுசால் கருத்துக்களையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்குமுகத்தான் மின் வாரியம் மேலும் மேலும் பயன் உள்ள முறையில் ஆக்கரீதியாக மக்களுக்குப் பணியாற்ற உறுதுணையாக இருக்கும் என்ற என் நம்பிக்கையைத் தெரிவித்துக் கொண்டு, அவைத் தலைவர் அவர்கட்கும், மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து முடிக்கிறேன்.

*THIRU S. NARAYANASWAMY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am happy for this opportunity to speak on the Electricity Board Budget and review the activities of the Board. The Tamil Nadu State Electricity Board is, I believe, the largest-staffed agency of the State Government, and it is still a mystery to me what workloads there are in this Board, what work is going on there, and how the people are being served. We are bound to judge the work of the Board by what it does for the consumer. The consumer has not been getting his bills for months together. We are told that it is due to non-acceptance of workloads on the part of the clerical staff in the Board, that additional clerks were not being appointed and that they wanted overtime wages and such other things. But I was assured from time to time, at different meetings, that this situation would be remedied and that consumers would get bills regularly. I have not received any bill; a number of friends here told me that they had also not received their bills and such of those who had received bills, received them for large sums. The Electricity Board tells them that, if they are not able to pay the bills in one lumpsum, they can come to the Board and get permission to pay the amount in instalments, as though it were the consumers' fault that the bills got accumulated. It is an unnecessary torture inflicted upon the consumers for no fault of theirs, to go over to the Electricity Board Office and stand in queue outside the office to get permission for remitting the amount in instalments; they have much better work to attend to. I want to know from the Hon. Minister concerned and the Electricity Board whether is no other simpler procedure. I suggest that the Electricity bill might bear a foot-note at the bottom of the bill that the amount could be paid in three or four instalments

[Thiru S. Narayanaswamy] [1973 நவம்பர் 21]

according to the choice of the consumer, it may be equal instalments, so that the procedure adopted is uniform. Nothing would make me happier than to be contradicted over these extremely disturbing facts.

I am told that a large number of these bills remaining unpaid has resulted in enormous backlog of unrealised moneys for the Electricity Board revenue, running to as much as between Rupees eight and ten crores; it may be either slightly more or a little less—that is not very important. But, this has resulted in some kind of financial paralysis in the biggest economic activity of the State Government. What attention has been devoted to this, I do not know. But, I think it is very important that this should be immediately attended to. I know for a fact and I stated at a meeting and it was resented by the then Chairman—who is no more there—that suppliers' bills had been held up indefinitely—when I say indefinitely, I mean several months at a stretch running to a very long period. Bills for supply of transformers and other gadgets have been held up for a long period on the ground that funds are not available with the Board. This is a very unhappy situation.

I would like to say that the Board should not get the reputation of being a chronically bad pay-master for goods that are produced at high costs, and even for paying wages the suppliers lack funds owing to non-payment of bills by the Electricity Board.

Now, I want to congratulate the Electricity Board and the Government on their efforts to increase electricity generation through getting Central Government's clearance for the Neyveli second mine-cut and also for installation of a thermal generation plant at Tuticorin. This is a very welcome development and as a large consumer of electricity, I have been particularly happy that these arrangements have been made. This shows the degree of economic awareness on the part of the Government and their efforts to increase the generating capacity of the State. I am also happy at the time by cordial relations that have developed between the Board and the Neyveli Lignite Corporation, in that the

1973 நவம்பர் 21] [Thiru S. Narayanaswamy]

Neyveli Lignite Corporation have promised to increase their efforts to generate more electricity. But what is important is that these attempts at increasing the generating capacity in this State and the arrangements made with the Kerala Government for supply of electrical energy which are all things I very heartily welcome are not adequate. The existing thermal units should be geared into full-rated capacity for production—and I particularly refer to the Ennore Thermal plant. I fully know the details regarding the difficulty in its being recommissioned quickly. I know about the breakdown and all that, that is going on. I hope, by March 1974, we will have at least 75 per cent of the rated capacity at Ennore. But, whatever it is, before we recommission the plant, the present 15 per cent power-cut might go.

The idea of the Electricity Board seems to be that the consumer must get permanently used to a power-cut of some kind. They seem to think that it is good for him—like taking castor-oil occasionally—and this must go on. I think this is a very wrong idea. It is a very wrong policy. It is retrograde and it is bad for the State. Though I know the condition in our State is better than in other States, the point is that we must deal with the situation and see whether we are able to lift the power-cut. We are having power-cut, and at the same time, we have invited medium and large-scale industrialists to establish new industries in our State. I am glad the new units that were started recently, both medium and large-scale, have obtained their requirements of electrical power, though not to the full extent. What is important is that the Ennore plant should be recommissioned quickly and thereafter, the generating capacity of all thermal units as well as hydel units must be kept at the highest level, and that the necessary technical staff alerted to do their best.

It is an open secret that there is considerable demoralisation in the working of the Electricity Board. This has caused widespread anxiety all over the State. I am getting a lot of letters about this. I am not making this statement, off my hat. There is demoralisation. The delay in sending bills to the consumers has created a lot of anxiety to everybody. On the question of suppliers' bills, I hope the functioning of the Electricity Board will improve. What is important is that the affairs of the

[Thiru S. Narayanaswamy]

[1973 நவம்பர் 31]

Electricity Board must be gone into quickly. I do not want a High Power Commission to be appointed because I know, by the time the High Power Commission gives its report, the entire situation would have changed, just as it happens in the case of the Pay Commission where before the report of the Commission is given, the prices of commodities would have gone up still higher. I do think that some agency will go in depth into the working of the Electricity Board.

பி.ப.

5-10

My estimate is that about 20 or 25 per cent of the staff do less than 25 per cent of the work today. I may be making an understatement and not an over-statement. This is a very disturbing situation and I think the work-load business must be gone into thoroughly if we are going to do anything at all, because both the tax-payers' and consumers' money is involved in it. The consumer pays for the electricity and the tax-payers' money is involved to the extent the Government give subvention as grants, capital work-loans and such like things. The economics of the working should be gone into. I am reminded of one thing. People are coming and telling me that at the lower level, there is a lot of corruption, in getting their bills passed. I feel deeply distressed. A person like me does not talk about such things, but it has been brought to my notice forcefully by a large number of suppliers of goods that no bill gets passed except by some kind of regular bakshis at the lower level. Cannot something be done? Somebody manufactures the goods the hard way. He has got the factory. He pays wages. He has invested capital. He has borrowed money. He has labour trouble in his factory. He cannot get steel and at the end of all of it, for him to have to indulge in all sorts of spending sprees like this causes him a lot of distress. I think this must be gone into and you should see that suppliers' bills are paid promptly.

Now, Sir, the report is there. What is important is not the reports. What is important is what is today's situation. Enormous amount of outstanding bills is not collected and it is in arrears and on the other side, suppliers' bills are not paid. I think it is a very curious situation. Mr. Attlee was confronted in Parliament when he became the Prime Minister of the first Labour Ministry—Mr. Kattoor Gopal will be interested to know—the British TUC Secretary said—and this is stated in a cartoon,

1973 நவம்பர் 21] [Thiru S. Narayanaswamy]

“ You, Mr. Prime Minister, promised us more wages for less work. We, for our part have put in less work. What about more wages? ” Now, if this is the sort of attitude that the workers are going to adopt, the clerical staff is going to adopt and people at the top go on pleading absolute helplessness in the situation, don't you think, Mr. Chairman, that this situation calls for an investigation? If this is not done, what is happening elsewhere might happen here. It is happening in the Accountant-General's office today. Because the gentleman at the top is at Simla or Delhi, all the work comes to a standstill, so much so that the State Government have to take over the pay master's department and do the payment themselves. I do not want a situation of administrative paralysis to creep into the Electricity Board. That is what I want. We are bound to do much better. Those at the top, and almost every official says that everything is alright in the Electricity Board. But I must look from consumer's angle. As a user of electric power, not only of domestic power but also of industrial power, I am anxious that a higher calibre of working must be secured for the Electricity Board at the earliest. This cannot be done purely at the administrative level. Those at the very top, the entire cabinet must take a particular interest in the subject, if anything has to be done. If this is done, I have no doubt we would do a much better job.

There is a hue and cry about consumers' bill. I hope the Minister for Power will agree to abolish the system of people calling on the Board as though it were doing them a favour when it has accumulated the bills. Asking them to queue up for sanction to pay in instalments, I think, is pure sadism, Mr. Chairman, pure sadism. This is wrong and I think it must go.

Every time when I complained about the suppliers' bills, one Chairman at a confidential meeting said that I was unfair. I did not tell him that to my own company a large sum of money was due.

One more point and I have done. You keep changing the Chairman of the Electricity Board from time to time. My feeling is that it takes two years for the Chairman of the Electricity Board to know the entire ramification and the problems of electricity generation and distribution. If you keep him not for

[Thiru S. Narayanaswamy]

[1973 நவம்பர் 21]

three years, but five years, there is a chance that, that Chairman will function efficiently. You have to get a strong man; not only a strong man but you should want the gentleman to stay there, familiarise himself with the economics of the system, study it continuously and do the right thing, because it is a commercial wing of the Government. It is not merely an administrative matter. It takes a long time to understand the problems. We have been discussing endlessly and we have been congratulating ourselves on the fact that the line-loss is less than in some other States. If we could prevent this, we would never have been in need of any power cut. I have referred to the problem of pilferage. I am told not to refer to it. Pilferage must be stopped. One way of dealing with it is—it is purely technical—to have at every point, at every sub-station, energy meters, to measure the quantum of energy going into the sub-station in order to enable you to measure what possible leakage there is either through line-loss or pilferage. Please install this even as a temporary measure, and I want as a permanent measure, to have energy meters installed at every sub-station to measure this quantum. That is what I want. I would like administratively that this person, the Chairman, must be allowed to stay there for a period of five years. I know you will plead administrative complications but I hope you will do it. On this question of energy bills, for God's sake, Mr. Chairman, may I request the Minister to immediately issue orders to prevent the unwholesome queues, when they have better things to do, standing in line to seek permission to pay the bills in instalments, for the accumulation of which bills they are not responsible? I think it is basically unfair. I have received dozens of telephone calls and I hope you will act quickly.

Thank you very much.

* திரு. காட்டூர் கோபால்: மாண்புமிகு துணைத் தலைவர் அவர்களே, மின் வாரியத்தினுடைய நிதி நிலை அறிக்கையின் மீது நடைபெறுகின்ற விவாதத்தில் நானும் பங்கு கொள்வதில் பெரு மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். இந்த மின் வாரியத்தினுடைய நிதி நிலை அறிக்கையின் மீது என்னுடைய கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கின்றபோது, கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய தமிழகத்தின் சார்பில் நெய்வேலி மின்சார உற்பத்தி கூடுதலாக்கப்படுகின்ற வகையில் இரண்டாவது சுரங்கத்தை வெட்டுவதற்கு, விரைவான நடவடிக்கைகள் எடுக்க

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. காட்டேர் கோபால்]

கும்படி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தீர்மானம் இயற்றியதையும், அது சம்பந்தமாக விரைவான நடவடிக்கைகளுக்கு தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்களை அனுப்பி வைத்து டெல்லியில் அதைச் சேர்ப்பிக்க வைத்ததையும், அது அவசியம் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதையும் நான் இந்த நேரத்தில் கோடிட்டுக் காட்டி, மத்திய அரசினர் எந்தக் காரணத்தைக்கொண்டும் அதைத் தவிர்த்திடாத வகையில், தாமதித்திடாத வகையில் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டுமென்பதனைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கடந்த ஆண்டு மின்சாரம் கடுமையான பற்றாக்குறைக்கு ஆளாகி, 75 சதவீதம் மின் வெட்டு இருந்தது. அந்தத் தருணத்தில் மின் வாரிய அதிகாரிகளும், ஊழியர்களும், மின்சாரத் துறை அமைச்சர் அவர்களும் தக்க முறையில் அதைச் சமாளித்தது பாராட்டத் தக்கது என்பதனையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 75 சதவீதம் மின் வெட்டு இருந்தது. அப்படி இயற்கையின் கொடுமைக்கு ஆளாகியதாலும் நம்முடைய மாநில அரசு பல்வேறு திட்டங்களை அவசர அவசியமாக நிறைவேற்றியாக வேண்டும் என்று டெல்லியிலே தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும்கூட, மத்தியில் ஏற்பட்டுவிட்ட தாமதத்தின் காரணமாகவும் மின் வெட்டு இந்த அளவுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மின் வெட்டு வெகுவாக நீக்கப்பட்டு இப்பொழுது சிறிதளவுதான் இருக்கிறது என்றாலும், இந்த மின் வெட்டு காலத்திலும் கூட புதிய இணைப்புகளுக்குத் தொடர்பு கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலைமை பெரிதும் வரவேற்கத் தக்கதாகும். இந்த நிதி நிலை அறிக்கையில் அப்படி மின் வெட்டு இருக்கின்ற காலத்திலும் புதிய இணைப்புகள் தருவதானது இப்பொழுதுதான் முதல் தடவை என்று அழகுபடத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பற்றாக்குறை என்கின்ற நிலைமை இருந்தாலும் கூட, தொழில் வளம் பெருகுவதற்கு, புதிதாக தொழில் துவக்குவதற்கு இடையூறு இல்லை, அந்த முயற்சிகளுக்கு அரசின் ஆதரவு உண்டு என்பதை எடுத்துக் காட்டுவதாக இது அமைந்திருக்கிறது. 1973 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மத்தியில் இருக்கிற மின் நிலைமையைப் பரிசீலித்து, ஒருகால் நிலைமைகள் சீரானால், தற்போது இருக்கின்ற கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்று தெரிவித்திருப்பதானது, ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டுவதாகவும் மக்கள் மனத்திலே இருக்கின்ற அச்சத்தைத் தவிர்க்கின்ற வகையிலும் இருக்கிறது என்கின்ற நல்ல கருத்துக்களை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கேரளம், ஆந்திரம் போன்ற பிற மாநிலங்களுடன் பண்ட மாற்று முறைகளை அனுசரித்து, கடந்த ஆண்டில் இருந்த கடுமையான மின் வெட்டை நம்முடைய அரசு சமாளித்தது. இப்படி பண்ட மாற்று முறையில் அரசு சமாளித்த விதத்தை நான் பாராட்டுகிற அதே நேரத்தில் ஒன்றைக் குறிப்பிடு

[திரு. காட்டூர் கோபால்]

[1973 நவம்பர் 21]

வது அவசியமென்று கருதுகிறேன். கேரளாவில் அரிசி இல்லை. அதற்காக, தமிழகத்தில் முதல்வராக இருக்கின்ற டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இங்கேயிருக்கின்ற அரிசியை அங்கே அளிக்கலாம் என்ற நல்லெண்ணத்தில் அதை அளிப்பதற்கு முன் வந்தார்கள். ஆனால், அதே நேரத்தில், “என்னைக் கேட்காமல் கொடுப்பதா? என்னை அல்லவா கேட்டுவிட்டுத் தர வேண்டும்” என்று டெல்லி அரசு சொல்லுகிற வகையில்—அதிகாரம் இன்னும் வேண்டுமென்று மத்திய அரசு கேட்கின்ற தோரணையில்—இதற்கெல்லாம் கூட அங்கே கேட்டாக வேண்டிய கட்டாயநிலைமை இருப்பதை இந்த அரிசிப் பஞ்ச நேரத்திலும் கூடப் பார்த்தோம் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். இந்தப் பண்ட மாற்று முறையைக் கையாண்டு, கடுமையான மின்சாரப் பஞ்சம் நமக்கு இருந்தபோது கூட, இந்த அரசின் சாமர்த்தியமான பணிகளால் அதைச் சமாளித்தோம். அது போல மாநில அரசுகள், தங்களுடைய சாமர்த்தியமான, சாதாரணமான நடவடிக்கைகளால், ஒரு மாநிலத்தோடு இன்னொரு மாநிலம் தொடர்பு கொண்டு தங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்கிற பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைகளை சுதந்திரமாக நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துதுவது அவசியமாகும். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி, இதற்கெல்லாம்தான் நம்முடைய அரசு மாநில சுயாட்சி, அதிக அதிகாரங்கள் வேண்டுமென்று வலியுறுத்துகிறது என்பதைச் சொல்லி, அதன் மூலம்தான் நமக்கு இருக்கிற கஷ்டத்தைச் சுலபமாகப் போக்கிக் கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

எண்ணூரில், நாம் எண்ணிய அளவில் மின்சார உற்பத்தி ஏறிவிடவில்லை. அதற்குக் காரணம், மணல் தடுப்பும் அதனால் ஏற்பட்டிருக்கின்றன பாதகமும் ஆகும். அதைத் தவிர்க்கின்ற வகையில், ஒரு நல்ல நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், 70 லட்சம் ரூபாய் விலை மதிப்புள்ள ஒரு டிரெட்ஜர் வாங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளைக் குறித்து இந்த நிதி நிலை அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சியை அளிப்பதோடும், மக்கள் மத்தியிலே இந்த அரசு, எதையும் சமாளிக்கும், எப்படியும் சமாளிக்கும், எண்ணூரில் மின்சாரம் கடுதலாகக் கிடைக்கும் என்கின்ற நல்ல நம்பிக்கையைத் தோற்றுவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

1973-74-ஆம் ஆண்டில் எண்ணூர் அனல் மின் திட்டத்தில் 110 மெகாவாட் 3-வது பிரிவு சம்பந்தமான பணிகளைத் தொடர்வது, குந்தா 4-வது நிலைக்குத் தேவையான மின் உற்பத்தி இயந்திரங்களை கனடா நாடு வழங்குவதற்கான உடன்பாடு ஏற்படுகின்ற நிலைமை இருப்பது, நடு வட்டம் நீர்த் திருப்புத் திட்டப்பணிகள் மே திங்களுக்குள் முடிகின்ற வாய்ப்பு இருப்பது, காடம்பாறை

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. காட்டேர் கோபால்]

நீரேற்று மின் உற்பத்திக்கான பூர்வாங்கப் பணிகள் தொடர இருப்பது, இவைகளெல்லாம், குறிப்பிடத்தக்கவையாகும், நமக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல நம்பிக்கையைத் தருவனவாகவும் இருக்கின்றன என்பதைக் கோடிட்டுக்கொள்கிறேன்.

அதே நேரத்தில், இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் மத்திய அரசின் அனுமதிக்கான திட்டங்கள் என்று 10 திட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சோழாட்டிப்புழாதிட்டம், கூனூர்-கல்லாறு, கீழ் மோயாறு, நெல்லித்துறை, பரளியாறு, சேர்வலாறு, சண்முகாநதி, மேல் அமராவதி, மேல் தாமிரபரணி, மேட்டூர் அனல் மின் திட்டம்—என்ற இந்தத் திட்டங்களையெல்லாம் உடனடியாக நிறைவேற்றுவதற்கு மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டியது அவசரமானதாகவும் அவசியமானதாகவும் இருக்கிறது என்று நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

இந்த நிதி நிலை அறிக்கையில் முக்கியமானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தவிர, தமிழ் நாட்டின் தென் மாவட்டங்களில் இரண்டாவது அனல் மின் நிலையம் அமைப்பது குறித்து, மத்திய அரசு உடனே முடிவெடுக்கவேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்த நிதி நிலை அறிக்கையில் பேசுகிறபோது, ஒரு பெரிய பெருமையை இந்த வாரியம் இந்த நாட்டுக்கு அளித்திருக்கிறது, மாநிலத்துக்கு அளித்திருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 1973-ஆம் ஆண்டு துவக்கத்தில் போனஸ் சட்டத் திருத்தக் குழு சென்னையில் பரிசீலனைக்காக வந்திருந்தபோது, தொழிலாளர் முன்னேற்றச் சங்கப் பேரவையின் சார்பில் நான் அங்கே சாட்சியம் அளிக்கச் சென்றிருந்தேன். பொதுத் துறையில் பணியாற்றுகின்ற தொழிலாளர்களுக்குக் கூட போனஸ் வழங்க வேண்டுமென்று இந்திய நாட்டிலே இருக்கின்ற அனைத்துத் தொழிலாளர்களும் போராடிக்கொண்டிருக்கிற, வாதாடிக்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில், அந்தக் குழுவினர் சென்னையில் பரிசீலனை நடத்தினார்கள். நான் சாட்சியம் அளித்துக்கொண்டிருந்தபோது, தமிழ் நாட்டில் 84 ஆயிரம் தொழிலாளர்களைக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த மின் வாரியத்தில் முதன்முதலாக போனஸ் தருவதற்கான நல்ல காரியத்தை டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் கழக அரசு தான் செய்தது என்பதனை அந்த இடத்தில் தெரிவித்து, அதை மற்றவர்களும் ஒப்புக்கொள்கிற வகையில் அந்தக் குழுவில் தெரிவிக்கின்ற பெருமைக்குரிய வாய்ப்புக் கிடைத்தது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். தமிழ் நாட்டில், இந்த மின் வாரியத்தில் பணியாற்றுகின்ற தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் சட்டமா, அது சட்டரீதியில் பொருந்துமா, பொருந்தாதா என்ற சந்தேகம் இருந்த நேரத்தில், இங்கே இருக்கிற அரசு, தொழிலாளர் நல அர

[திரு. காட்டூர் கோபால்]

[1973 நவம்பர் 21]

சரகவிருக்கின்ற காரணத்தால், போனஸ் கொடுப்பதை முதன்முதலாக அமுலாக்கிவிட்ட காரணத்தால், இந்தியாவில் இருக்கிற பல்வேறு மாநிலங்களிலும், இது தொடர வழி ஏற்பட்டது என்று அந்தக் குழுவில் தெரிவித்தார்கள். நான் இதனைக் குறிப்பிடுகிறபோது, இந்த நல்ல பெருமைவாய்ந்த காரியத்தை இந்த வாரியம் செய்திருக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட்டுக்கொள்கிறேன். மின் உற்பத்திக் கழகம் அமையவ்ருப்பது அவசியம். அதை அமைப்பதற்கான அரசின் முடிவு வரவேற்கத்தக்கது, பாராட்டத்தக்கது என்று நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

கிராமப்புறங்களுக்கு மின் வசதி அளித்து, தெரு விளக்கு வீட்டு விளக்கு ஆகிய வசதிகள் எவ்வளவு விரைவாகவும் வேகமாகவும் செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நடவடிக்கை எடுத்து, ஏழை எளிய மக்கள், சாமான்யர்கள், கிராமப்புற மக்கள் ஒளிமயத்தோடு நடமாட வழிவகைகளை உருவாக்கிய காரணத்தால், இந்தத் துறையில் இருக்கின்ற அமைச்சருக்கும், அதிகாரிகளுக்கும், அதிலே பணியாற்றுகின்ற ஊழியர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டைத் தெரிவிப்பது என்னுடைய கடமை என்று தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். 1972-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 1-ஆம் தேதி வரையிருக்கின்ற கணக்கின்படி 60,866 கிராமங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது, 23,695 அரிசன குடியிருப்புகளுக்கு மின்னொளி தரப்பட்டிருக்கிறது என்ற செய்தி இந்த நாட்டு மக்களின் மத்தியிலே நல்ல எழுச்சியை உண்டாக்குவதாகவும் இந்த அரசு நம்முடைய வாழ்விலே ஒளி தருகிறது என்கிற நம்பிக்கையை ஊட்டுவதாகவும் இருக்கின்றது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எஞ்சியிருக்கின்ற 806 அரிசன குடியிருப்புகளுக்குக் கூட விரைவில் மின்சார வசதி பூர்த்தியாகி விடும் என்று தெரிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கதாகும். 1973-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் தேதி இந்த வாரியத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையின்படி, இன்றைய தினம் பொதுத் துறைகளில் தற்காலிக தினக் கூலிகளாகப் பணியாற்றுகிறவர்கள், எப்போதாவது தங்களுடைய வாழ்வில் ஏற்றம் கிடைக்காதா என்று எண்ணிப் பல ஆண்டுகளாக ஏங்கிக்கொண்டிருக்கிற வேளையில் 9,000 தினக் கூலித் தொழிலாளர்கள் முறைப்படுத்தப்பட்ட பணிகளில் பொருத்தப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவித்திருப்பது, வரவேற்கத் தக்க, பாராட்டத் தக்க, நல்ல முடிவாகும். அதோடு, இந்த நிதி நிலை அறிக்கையில், எஞ்சியிருக்கின்ற 29,923 தினக்கூலி வேலையாட்களின் பணியையும் கூட படிப்படியாக ஒழுங்குபடுத்துகிற முறை நீடிக்கும் என்கிற நம்பிக்கையைத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதைப் பாராட்டுகிறபோது, பழைய ஆண்டுகள் நிலைமை கவனத்திற்கு வருகிறது. எந்த ஆண்டிலும் இந்த தினக்கூலி பாட்டாளிகளுக்கு

1973 நவம்பர் 21]

[திரு. காட்டேர் கோபால்]

நன்மை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருந்ததில்லை. அது இப்போது நான் பிறந்திருக்கிறது. அதற்காக என்னுடைய பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தினக்கூலி உயர்வு, வீட்டு வாடகைப் படி, அகவிலைப் படி, திருமணக் கடன், பணியாளர்களுடைய குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுக்கு உதவி, இவைகளெல்லாம் கொடுத்திருப்பது வரவேற்கத்தக்க, பாராட்டத்தக்க வகையில்; தொழிலாளர்களை இந்த அரசு பந்தத்துடனும், சொந்தத்துடனும் பரிபாலிக்கின்ற வழிகளில் செல்கிறது என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

எனக்கு முன்னால் பேசிய மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் இந்த மின் வாரியத்தில் பணியாற்றுகின்ற பணியாளர்களுடைய வேலைப்பளு, வேலை செய்ய கிற நிலைமைபற்றிக் குறிப்பிட்டார்கள். மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு சித்ரா நாராயணசாமி அவர்கள், அங்கே பணியாற்றுகிற தொழிலாளர்கள், பட்டியல் 'பில்கள்' போடுவதில் தாமதம் செய்வதால் பொது மக்களுக்கு, உபயோகிப்பவர்களுக்கு இருக்கிற சங்கடங்கள்பற்றிச் சொன்னார்கள். அந்தச் சங்கடங்கள் ஏற்பட்டதை இல்லையென்று சொல்லவில்லை. நம்முடைய அரசு காரியங்களை பி. ப. வெகு வேகமாகச் செய்ய வேண்டும், விரிவாகச் செய்ய வேண்டும்; அனைத்துக் 5-30 கிராமங்களுக்கும் மின்சாரம் விரைவில் தர வேண்டும்; தொழில்துறைகளிலும் வேளாண்மைத்துறைகளிலும் அனைத்து வகையிலேயும் பலன் தர வேண்டுமென்று எடுத்துக் கொண்ட எல்லா முயற்சிகளிலும், மின்சாரத் துறையில் பணியாற்றக் கூடிய ஊழியர்கள் இணைந்து நின்று, பணியாற்றியிருக்கிறார்கள். அனாமையிலேதான் பல நூற்றுக் கணக்கானவர்கள் எழுத்தர் பணிக்கான வேலையில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். எழுத்துப் பிரிவில் கணக்கர் பிரிவில் உள்ள ஏனைய பணிகளும் வளர்ந்துகொண்டிருக்கின்றன; அதிகமான வேலைகள் இருக்கின்றன; ஆனால் அந்த அளவுக்குப் போதுமான ஆள் இல்லாத காரணத்தால் வேலையில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது; எங்களிடத்தில் எந்தவிதமான வேலைக் குறைபாடும் இல்லை என்பதை ஊழியர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். எனவே ஊழியர்கள் வேண்டுமென்றே, பொது மக்களுக்குத் தொல்லைகள் தர வேண்டுமென்றே இந்த அரசாங்கத்தின் பணிகளுக்கு இடையூறு இருக்க வேண்டுமென்றே நினைக்கவில்லை. நான் இதனைக் குறிப்பிடுவதற்குக் காரணம், பத்திரிகையில் கூட இதுபற்றி தவறாக ஒரு செய்தி வந்தது.

திரு. ஜி. சுவாமிநாதன்: தலைவரவர்களே, சென்னை நகரத்தில்தான் இப்பிரச்சினை அதிகமாக இருக்கிறது, வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கிராமப்புறங்களில் அதிகமாக வளர்ந்திருக்கலாம். இந்தப் பிரச்சினை இங்கே ஏன் உருவாகிதென்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

[1973 நவம்பர் 21]

திரு. காட்டேர் கோபால் : எல்லாப் பணிகளுக்கும் சென்னை தலைமையாக இருந்து பணியாற்றுகிறது. மாநிலம் முழுவதற்கும் தலைமையாக இருக்கிறது. எல்லா இடங்களிலும் பணிகள் வளர்ந்துள்ளன. அதன் எதிரொலி சென்னை யிலும் ஏராளமான பணிகள் வளர்ந்துள்ளன. உரிய ஆட்கள் தேவையென்ற அடிப்படையில்தான் அத்தகைய சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருந்தது என்று ஊழியர்கள் தரப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அது பத்திரிகையில் தவறுதலாக வேறுவிதமாகத் தரப்பட்டிருக்கிறது. வேறு முறையில் பத்திரிகைகள் தெரிவிக்கிற காரணத்தால், முழுமையான விளக்கத்தை அதற்குச் சொல்வது தவிர்க்க முடியாத அவசியம், தவிர்க்க முடியாத கடமை என்கிற வகையிலே நான் இந்த விளக்கத்தைச் சொல்கிறேன். இப்போது இந்த ஊழியர்களுடைய எண்ணிக்கை ஓரளவுக்கு அதிகமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாரிய நிர்வாகத்திற்கும், வாரியத்தில் பணியாற்றும் தொழிற் சங்கங்களுக்கும் இடையே உடன்பாடு கண்டு, முறையாக ஊழியர்கள் பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சிக்கல்கள் ஏற்கெனவே ஏற்பட்டவைதானே ஒழிய, இப்போது முறையாகவும் முழுமையாகவும் பணிகள் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன என்பதையும் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அது மட்டுமல்லாமல், 84,000 தொழிலாளர்களைக் கொண்ட பெரும் அமைப்பு மின் வாரியம். 84,000 தொழிலாளர்களைக் கொண்டுள்ள அமைப்பில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளை நீங்கள் முழுமையாகக் கவனித்துப் பார்க்க வேண்டும். உள்ளபடியே ஒன்றைத் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த வாரியத்தினுடைய நிர்வாகத்தினரும் ஊழியர்களும் எவ்வளவு நல்ல உறவோடு, நல்ல நெருக்கத்தோடு பணியாற்றுகிறார்கள் என்பதற்கு இவ்வளவு சிறப்பான வேலைகள் நடந்துள்ளன என்பதே ஒரு எடுத்துக் காட்டாகும். இங்கே தொழில் தகராறுகள் மிக மிகக் குறைந்து தொழில் அமைதியும், சுமுகமும் மேலோங்கி இருந்துவருகின்றன. இந்த வாரியத்தினுடைய நல்ல காரியங்களுக்கும், நல்ல பணிகளுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற மின் வாரியத்தினுடைய அமைச்சரவர்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும், அதில் பணியாற்றுகிற 84,000 ஊழியர்களுக்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி பாராட்டுக்கள் தெரிவித்து முடித்துக்கொள்கிறேன். வணக்கம்.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர் : மாண்புமிகு தலைவரவர்களே, மின்சார வாரியத்தினுடைய நிதி நிலை அறிக்கை விவாதத்திலே நானும் கலந்து கொள்ளும் வகையிலே ஒரு சில கருத்துக்களைக் கூற முன் வருகிறேன். நாடு வளர்ந்து கொண்டு வருகிற நேரத்திலே, மக்களிடையிலே மின்சாரத்தின் தேவையும் வேகமாக வளர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. நாட்டிலே பிற பொருள்களின் உற்பத்திக்கு, மின்சாரத்தின் உற்பத்தி மிக மிக அவசியமாகும்.

1973 நவம்பர் 21] [திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்]

சுதந்திரம் கிடைத்து 26,27 வருடங்கள் ஆகின்றன, மக்களிடத்திலே வாழ்க்கைத் தரம் மிக வேகமாக வளர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் மின்சார உற்பத்தியின் தேவையும் அதிகமாகிவிட்டது. அந்தக் காலத்திலே சரப்பிட சரப்பாடு இருந்தால் போதும்; இருக்க ஏதாவது ஒரு வீடு இருந்தால் போதும்; உடுக்க ஏதாவது ஒரு உடை—4 மூழம் வேட்டி—இருந்தால் போதும் என்று ஒரு மனிதனுடைய அடிப்படைத் தேவையைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். இப்போது மனிதனுடைய அடிப்படைத் தேவைக்கு மின்சாரம் தேவை. வெளிச்சம் இல்லை யென்றால், நாட்டிலே விளம்பரம் இருக்காது. வெளிச்சம் இல்லை யென்றால் ஒன்றுமில்லை என்ற நிலை இருக்கிறது. நாட்டிலே பிள்ளைகளைப் பெறுவதற்குப் பற்றாக்குறையில்லை. (சிரிப்பு) அவ்வளவு அதிகமாகக் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. எவ்வளவு கட்டுப்படுத்திப் பார்த்தும் முடியவில்லை. (சிரிப்பு) அந்த வேகத்தை மட்டும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.

திரு. சி. வி. ராஜகோபால்: தலைவரவர்களே, நம்முடைய திரு. தீக்ஷிதர் அவர்களுக்கு எவ்வளவு குழந்தைகள் என்று சொல்வாரேயானால், அதை வைத்து எதிர்காலத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடியும்.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்: தலைவரவர்களே, எனக்கு மொத்தம் 4 குழந்தைகள். மூன்று பெண்கள், ஒரு ஆண்.

திரு. ஜி. சுவாமிநாதன்: தலைவரவர்களே, உறுப்பினர் திரு. சி. வி. ராஜகோபால் அவர்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

திரு. சி. வி. ராஜகோபால்: எனக்கு 5 குழந்தைகள் தான்.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்: தலைவரவர்களே, ஓரளவுக்கு நான் தேவலாம் என்று நினைக்கிறேன். பதினாறும் பெற்று நல் வாழ்வு வாழ வேண்டுமென்று அந்தக் காலத்தில் சொன்னார்கள். போதுமான அளவுக்கு மற்ற பொருள்களில் உற்பத்தி இல்லை. மின்சாரப் பற்றாக்குறை, சிமின்ட் பற்றாக்குறை என்று எங்கு பார்த்தாலும் பற்றாக்குறை இருக்கிறது. இப்போது ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு மின்சாரம் தேவைப்படுகிறது என்று அறிக்கையிலே பார்த்தால் ஏராளமாக இருக்கிறது. 1978-79-ல் இன்னும் அதிகமாகத் தேவைப்படுகிறது; குறைவாக இல்லை. உற்பத்தியைப் பெருக்குவது ஆமை வேகத்தில் இருக்கிறது. இதற்கான மூலதனச் செலவு பல கோடி என்று இருக்கிறது. 1978-79-ல் நமக்கு இன்னும் எவ்வளவோ மெகாவாட்டுகள் மின்சாரம் தேவைப்படுகிறது. எந்த சர்க்கார் வந்தாலும் இந்தப் பற்றாக்குறை இருக்கும்போல்

[திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்] [1973 நவம்பர் 21]

இருக்கிறது. மக்களுக்கு மின்சாரத்தின் தேவை அதிகமாக இருப்பதால், அதனுடைய உற்பத்தி ஆமை வேகத்தில் இல்லாமல், உண்மையிலேயே வேகமாக இருக்கவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மின்சார உற்பத்திக் குறைவிற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். ஒரு காரணம் அல்லது இரண்டு காரணங்கள் என்று சொல்ல முடியாது. தங்களுடைய நிர்வாகத்தைக் குறைத்துச் சொல்பவர்கள் எங்கேயும் இருக்க முடியாது. இன்னும் வேகமாக உற்பத்தி செய்ய வேண்டுமென்றுதான் நாங்கள் சொல்வோம். எவ்வளவு உற்பத்தி செய்தாலும் பற்றாக்குறை இருக்கிறதென்று சொல்கிறார்கள். அதைக் கேட்டால்தான் வருத்தமாக இருக்கிறது. இப்போது விளக்கமாக திரு. சித்ரா ராமசாமி அவர்கள் சொன்னார்கள்.

மாண்புமிகு மேலவைத் துணைத் தலைவர்: திரு சித்ரா நாராயணசாமி என்று சொல்லுங்கள்.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்: திரு நாராயணசாமி என்றுதான் சொன்னேன்.

மாண்புமிகு மேலவைத் துணைத் தலைவர்: திரு. சித்ரா ராமசாமி என்று சொன்னீர்கள்.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்: அவர்கள் நல்லமுறையில் சொன்னார்கள். இதற்கெல்லாம் நிர்வாகம்தான் காரணம் என்று சொன்னார்கள். சரியான, திறமையான நிர்வாகம் இருந்தால், வினியோகத்தில் குறைபாடுகள் இருக்காது. 15 சதவிகிதம் வெட்டு கூடத் தேவையில்லை.

பி.ப. 5-40 லைன் லாஸ் பற்றியும் உறுப்பினர்கள் கூறினார்கள். உற்பத்தியில் குறைபாடுகள் இருக்கலாம், வினியோகத்தில் குறைபாடுகள் இருக்கலாம். லைன் லாஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இந்தவிதமான குறைபாடுகளை யெல்லாம் சீர்திருத்தலாம். அவைகளை முறைப்படுத்தலாம். பலவிதமான ஊழல்கள் வினியோகத்திலே இருக்கின்றன என்று காதிலே கேட்டால், எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட குறைபாடுகள் இருந்தால், அவைகளைச் சீர்திருத்தம் செய்துவிட வேண்டும். இந்தக் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்திருந்தால், இந்த மின்தட்டுப்பாடு இல்லாமல் செய்திருக்கலாம். ஆறு பாதங்களாகத் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருந்திருந்தால், மிக்க சந்தோஷமாக இருக்கும். அங்கத்தினர்கள் சொல்லியிருக்கின்ற குறைபாடுகளையெல்லாம் சீர்திருத்த சர்க்கார் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொள்கின்றேன்.

1973 நவம்பர் 21] [திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்]

முக்கியமாக இந்த 15 பர்சென்ட் மின்வெட்டின் காரணமாக விவசாயத் துறையிலே பலவிதமான கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. மொத்தமாக இத்தனை மணி நேரம் மின்சார சப்ளை என்று கொடுக்கின்றார்கள். கொடுக்கின்ற மின்சாரத்தை நைட்டிலே, இரவிலே கொடுக்காமல், பகலிலேயே கொடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் விவசாயம் நல்ல முறையில் நடக்க முடியும். எப்போதுமே பயந்துகொண்டு பாம்பு, நண்டு, நத்தை, தேள்களுக்காக பயந்து வரப்பிலே நடந்து தண்ணீர் பாய்ச்சி உணவு உற்பத்தி செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. மேட்டு நிலங்களுக்குத் தண்ணீர் பாய்ச்ச எந்தவிதமான வசதிகளும் இல்லை. பாட்டரி லைட்டாவது கிடைக்கின்றதா என்றால், கிடைப்பதில்லை. எந்தவிதமான வசதியும் இல்லை. மோட்டார் இருக்கின்ற இடத்தில் மட்டும், பம்புசெட்டு இருக்கிற இடத்தில் மட்டும் 'லைட்' இருக்கின்றது. இங்கேயிருந்து இரண்டு ஏக்கர், நான்கு ஏக்கர் நிலத்தில் இருட்டில் பாம்பு, நண்டு, தேள் நம் காலையே சுற்றிக்கொண்டு வருகின்ற வரப்பில் நடந்து தண்ணீர் விட வேண்டுமென்றால், மிகச் சிரமம். மற்ற துறை உற்பத்தியாளர்களுக்கும் மேலாக, விவசாயத்திற்காக காண்ட் கொடுக்கும் போது, எந்தவிதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாவிட்டால்தான் நல்லது. அவர்களுக்கு 'டைம்' கட்டுப்பாடு கூடாது. இத்தனை நேரம், நாள் என்று கொடுக்கக் கூடாது. அதோடு மட்டுமின்றி, இருளில் அல்லாமல் பகல் நேரத்தில் கொடுத்தால்தான், அந்த வேலையை நேரடியாக அவர்கள் செய்வதற்குத் தகுதியான வாய்ப்பு ஏற்படும்.

அடுத்தபடியாக, நமது மாநிலத்தில், தமிழகத்தில் சுமாராக 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள், விவசாயத்திற்காக பம்புசெட்டு வைத்துள்ள ஜனங்கள் மின்சாரத்தை உபயோகிக்கின்றார்கள் என்று தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். அவர்களுடைய பம்புசெட் ரிப்பேரானால், அவர்கள் சொம்பச் சிரமப்படுகின்றார்கள். பட்டிக்காடாக இருக்கின்ற அவர்களுடைய சிரமங்குறிவிருந்து போகக் கூட சரியான சாலை வசதி கிடையாது. அந்த பம்புசெட்டு எவ்வளவு கனமாக இருக்கின்றது? ஒரு மூன்று ஆர்ஸ் பவர் மோட்டாரைக் கொண்டுபோய் காயில் போடுவது, ரீவைண்டிங் பண்ணுவது என்றால், மிகக் கஷ்டமாக இருக்கின்றது. பிரைவேட் பார்டிகள் கணக்கில்லாமல் கேட்கிறார்கள். இந்தக் காரணங்களால் பம்பு செட்டைக் கவனிக்காமல், ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு ரிப்பேர் பண்ணாமல் போட்டுவிட்டால், பயிர் காய்ந்துபோகின்றது. இந்த மாதிரியான கஷ்டங்களைத் தவிர்க்க சர்க்காரே மாவட்ட ரீதியிலாவது தாலுக்கா ரீதியிலாவது வசதி செய்துதர வேண்டும். சர்க்கார் தரப்பிலே செய்தால், அந்த வசதி மற்றவர்களுக்கும், வேறு எந்தத் துறையினருக்கும்

[திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்] [1973 நவம்பர் 21]

கல்லது. இந்தச் சாக்கிலேயே அரையை மெஷின், பவர் மெஷின் இவை வைத்திருக்கும் ஜனங்களுக்குக்கூட பயன் தரும் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம்.

விவசாயத்திற்கோ மற்ற எந்தக் காரணத்திற்காகவோ காண்ட் சப்ளை மனுக் கொடுத்தால், மின்சார விநியோகம் வேண்டுமென்று மனுக் கொடுத்தால், கனெக்ஷன் கொடுப்பதற்கு ஆகின்ற காலதாமதம் கொஞ்சநஞ்சமல்ல. அது மாதக்கணக்கிலே ஆகின்றது. நாள் கணக்கிலேகூட அல்ல. இரண்டு மாதங்கள், ஆறு மாதங்கள், ஒரு வருடம் என்று காலதாமதம் ஆகின்றது. மின் இணைப்புகளைச் சீக்கிரமாகக் கொடுப்பதற்கு மின்சார இலாகாவின் தக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

அடுத்தபடியாக, பில் கலெக்டர்கள் வசூலுக்காக 'பில்' போடுகின்ற சமாசாரம் கிராமங்களுக்குச் சென்று மீட்டரைப் பார்த்துக் கணக்கெடுக்க வேண்டியவர்கள், வீட்டிலிருந்தபடி கணக்குப் போட்டு அனுப்புவது என்ற ஒரு வழக்கம் வைத்துக்கொள்கிறார்கள். இவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விவசாயிகளுக்கு மாதாந்திரக் கணக்கு இவ்வளவுதான் ஆகும் என்று வைத்துக் கொண்டு, 5 அல்லது 6 மாதங்களுக்குச் சேர்த்து ஆயிரக்கணக்கில் யூனிட்டின்கள் கணக்கிட்டு நூற்றுக்கணக்கான ரூபாய்களுக்கு ஒரே பில்லை அனுப்பிவிடுகிறார்கள். விவசாயிகள் கடைசியில் பணம் சேர்த்துக் கட்டுவதற்கே மிசவும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். இந்த மாதிரியான குறைபாடுகளை யெல்லாம் நல்ல முறையிலே நிவர்த்திக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

அடுத்தபடியாக, இந்த நிர்வாகத்திலே, ஊராட்சி, பேரூராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியங்கள். எங்களது போன்ற நகராட்சிகள் இவைகளுக்கு 'ஸ்டிரீட் லைட் மெயின்டினன்ஸ்' என்று இருக்கிறது. இது குறித்து டெவலப்மெண்ட் கவுன்சிலிலே திருச்சியிலே புகார் வந்திருக்கின்றது. அப்படிப் புகார்கள் வருவது கணக்கற்றவை. சேர்ந்தாற்போல் 20, 30 லைட்டுகள் நாட்கணக்கில், மாதக் கணக்கில் எரிவதில்லை, இரவிலே எரிவதில்லை. இதைப்பற்றிச் சரியாகக் கவனிப்பதும் இல்லை. சேர்ந்தாற்போல் 50 விளக்குகளில் 40, 45 விளக்குகள் சரியாக இல்லை. எல்லாமே மின் இலாகாவைச் சேர்ந்த விளக்குகள். அவர்களுக்கும் பொறுப்புண்டு. கிராமப்புற மக்கள் ரொம்பக் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். உடனடியாக இதைக் கவனிக்க வேண்டும். மாதக்கணக்கில் கவனிக்கப்படாமல் இருக்கின்றது. பொதுவாக தெருவுக்குத் தெரு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது.

1973 நவம்பர் 21] [திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்]

அடுத்தபடியாக, ஊராட்சிக்குக் கொடுக்கின்ற இந்த மின்சாரத்திற்கு அப்படியே மொத்தமாகக் கட்டணம் கட்ட வேண்டும். அனைந்திருக்கும் லைட்டுகளுக்கும் சேர்த்துக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. 50 லைட்டுகள் அனைந்துவிட்டிருந்தன. இதற்கும் சேர்த்து கணக்கிலே போட்டுக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஊராட்சி மன்றங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் 'மீட்டர் சிஸ்டம்' இருந்தால், புகார் இருக்காது. 'ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால், தன் பிள்ளை தானே வளரும்' என்ற கதை போல ஊராட்சியில், கிராமத்தில் 'மீட்டர் சிஸ்டம்' போட்டு அதன்படி பில்களைப் போட்டால், மிக நன்றாக இருக்கும். திரு. சித்ரா நாராயணசாமி அவர்கள் சொன்னது போல், பில்கள் தயார் பண்ணுவதிலே, கணக்குகள் போடுவதிலே காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. காலி ஸ்தானங்கள் பல மாதங்களாகப் பூர்த்தி செய்யப்படாமல், கணக்காயர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகமாகியிருக்கின்ற காரணத்தினால், ஒழுங்கான முறையிலே காரியங்கள் நடக்கவில்லை. இதனால் பணக்காரர்களுக்கோ நிர்வாகத்தினருக்கோ கஷ்டம் இல்லை. கீழ் நிலையிலுள்ள மக்கள் தான் மின்சாரம் உபயோகிப்பவர்கள்தான் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். ஆகவே உடனடியாக காலி ஸ்தானங்களைப் பூர்த்தி செய்து, கணக்குகளை முறைப்படுத்த வேண்டும். மின்சாரம் உபயோகிக்கின்ற மக்களுக்கு எந்தவிதமான கஷ்டமும் இல்லாது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, தேவையான அளவுக்கு இனிமே லாவதுகொடுக்க வேண்டும். பற்றாக்குறை பற்றாக்குறை என்ற நிலை, வருகின்ற நிதிநிலை விவாதத்தின்போது நம் நாட்டிலே மாறியிருக்கவேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, எனக்குப் பேச சந்தர்ப்பம் அளித்த தலைவரவர்களுக்கு நன்றி கூறி அமருகிறேன். வணக்கம்.

திரு. சி. வி. ராஜகோபால் : துணைத் தலைவரவர்களே, இதற்கு முன்னாலே பேசிய மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர் ஸ்ரீரங்கத்தில் நகராட்சி மன்றத் தலைவராக இருக்கின்றார். அவரே நகராட்சித் தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற, அவருடைய கண்காணிப்பிலேயே இருக்கின்ற ஸ்ரீரங்கத்தில் ஏறக்குறைய 45, 40 லைட்டுகள் எரியவில்லை என்று வருத்தத்தோடு சொல்லியிருக்கின்றார்கள்.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர் : எங்கள் நகராட்சி என்பதற்காகச் சொல்லவில்லை. எங்கள் நகராட்சியிலே, இதுவரையிலே 4, 5 நாட்களுக்குக் கூட லைட் இல்லாதிருந்ததில்லை. தனியார் பொறுப்பிலே எந்தவிதமான குறையும் இருந்ததில்லை. அப்படி எங்காவது விளக்கு சரியில்லையென்றால், அந்த விளக்கைச் சரி பார்த்துவிட்டுத்தான் வருவேன். எந்தவிதமான குறைபாடுகளும் அதிகமாக இருந்ததில்லை, இருக்க முடியாது. அப்படிக் கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கலாம். அதுவும் எனக்குத் தெரிந்தால், அதை உடனடியாகக் கவனித்துவிடுவேன்.

[1973 நவம்பர் 21]

திரு. சி. வி. ராஜகோபால்: 40, 45 விளக்குகள் எரியவில்லை என்று எந்த அடிப்படையில் அவர் கூறினார் என்றுதான் எனக்குச் சந்தேகம்.

திரு. ஓய். வெங்கடேஸ்வர தீக்ஷிதர்: மாண்புமிகு தலைவரவர்களே, ஜில்லா வளர்ச்சி மன்றத்திலே குறைபாடுகளைச் சொல்லியிருக்கின்றேன். ஞாயிற்றுக் கிழமை ஊருக்குப் போனதும், அந்தப் புகார்களைக் கொண்டுவந்து சமர்ப்பிக்கின்றேன். மூன்று மாதத்தில் ஊராட்சி மன்றத்திலே 100-க்கு 80 நாட்கள் சரியான முறையில் விளக்குகள் இல்லை என்று புகார்கள் வந்திருக்கின்றன. அவைகளை நேரடியாகக் கொண்டுவந்து இங்கு சமர்ப்பிக்கின்றேன் என்றும் உறுதி கூறுகின்றேன்.

மாண்புமிகு மேலவைத் துணைத் தலைவர்: இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் முடிவுற்றன. அவை மீண்டும் நாளை பிற்பகல் 4 மணி அளவில் கூடும்.

பின்னர், அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

5. அவைமுன் வைக்கப்பட்ட ஏடுகள்.

A. Statutory Rules and Orders.

* 1. Order issued with G.O.R. No. 1080, Revenue, dated the 6th June 1973 exempting from liability to additional surcharge the exhibition of the cinematograph film 'Mahatma' a biographical documentary on the life of Mahatma Gandhi. [Laid on the table of the House under section 16 (4) of the Tamil Nadu Entertainments Tax Act, 1973 (Tamil Nadu Act X of 1939)].

* 2. Notification issued with G.O. Ms. No. 2969, Revenue, dated the 29th May 1973 in regard to amendments to rule 3 (2) of the Tamil Nadu Urban Land Tax Rules, 1966. [Laid on the table of the House under section 45 (2) of the Tamil Nadu Urban Land Tax Act, 1966 (Tamil Nadu Act 12 of 1966)].

* 3. Notification issued with G.O. Ms. No. 581, Rural Development and Local Administration, dated the 28th March 1973 in regard to amendment to the Rural Development and Local Administration Notification II-2 No. 180 of 1963, dated the 4th April 1963, published at page 6 of Part II—Section 2 of the Extraordi-